




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5975/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5975/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5975/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5975/A

5975/A

Coll.

Q.


L. 6090

C II. b


144 pp.  
8 leaves

144

13







SIMEONIS  
SETHI MAGISTRI  
ANTIOCHIAE SYNTAGMA  
PER ELEMENTORVM ORDINEM, DE ALI-  
mentorvm facultate ad Michaelem Du-  
cam Imperatorem à Lilio Grego-  
rio Giraldo Ferrariense o-  
lim latinitate do-  
natum:

NVNC VERO PER DOMINICVM  
Monthesaurum Veronensem correctum  
& penè reformatum.

B A S I L E A E

Apud Petrum Pernam,  
M. D. LXI.

*Angelo Gualtero Gualtero*



SETEONIS

SETHI MAGISTR

ANTIOCHIE

FOR THE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

## AMPLISSIMO AT

QUE ILLVSTRISSIMO PRIN-  
cipi D D. Spitikoni Iordan de Zaklirzin, & Melsin  
heredi, Palatino Sendomiriensi, Regni Poloniae  
Senatori, Premisliensi & Camonacensi  
Capitano & cet. Dominicus  
Monthesaurus Vero-  
nensis. S.



V M pro tuenda tua uale-  
tudine excellentissime  
Princeps, ego & Petrus  
Sonzonus & Ludoui-  
cus Lazisus ad uidendam tuā cel-  
situdinem accederemus, & interdū  
tempore concedente nō solūm de  
re militari, cuius omniū es peritissi-  
mus, sed de diuersis naturæ rebus  
uerba faceremus, multa pro tua ser-  
uanda sanitate in medium adduxi-  
mus de alimentorum facultatibus  
& pro tēpore (ut ut fieri potuit) tue  
morem gessimus uoluntati. Iam



uerò, ut omnia diligentius confide-  
 rentur, Simeonem Sethi Antioche-  
 nū ad tuam amplitudinē mittendū  
 curauī, ex eius nāq; lectione (quod  
 tuum est in rebus omnibus inge-  
 niū) cuncta ferè, quæ ad alimentor-  
 um facultatem pertinent, non mo-  
 dō intelligi, sed & memoriæ man-  
 dari posse magnopere confido.  
 Quod ut facilius etiam fieri posset,  
 diligentiore studio ac cura eiusdē  
 Simeonis librum partim adauxi,  
 partim correxi. qui quidem si tuæ  
 celsitudini (ut spero) cui uni quàm  
 maxime debeo, aliqua ex parte pla-  
 cuerit, ad maiora deinceps no-  
 mini tuo consecranda a-  
 lacriore animo con-  
 tendam.

SIMEO.



5

# SIMEONIS SETHI

MAGISTRI ANTIOCHIAE

*Syntagma per elementorum ordinem, de Alimento-  
rum facultate ad Michaelē Ducam Imperatorem à*

*Lilio Gregorio Giraldo Ferrariense olim lati-*

*uitate donatum: Nunc verò per Domini-*

*cum Monthesaurum Veronensem*

*correctum & penè re-*

*formatum.*



V M multi, & quidem  
peritissimi, ô Maxime  
mentēque Illustrissime  
Imperator, non solum  
Græcorum, sed & Per-  
sarum, & Saracenorum

Indorumq; de Alimentorum facultate  
conscripserint, ac in quibusdam conso-  
na scribere videantur, in quibusdam au-  
tem minimè, de cunctis optima & vera  
magis scrutari opus esse cogitavi, tuęq;  
diuinę Imperatorię potestati offerre: v-  
ti, cum singulorum alimentorum facul-  
tates, proprietatemq; noueris, his ma-  
xima cum ratione vtiqueas, tuamq; si-  
mul valetudinem & tueri, & conserua-



re. Hac enim ritè conseruata, quicquid tibi subditum est, pariter conualescet. Neq; enim terrarum orbi aliud est melius vtiliusq;, quàm optimum Imperatorem & bene valere, eundemq; vita diutius perfrui. Quoniam verò alimentorū, quædam aliter quidem cōmunis hominum vsus nuncupat, aliter verò antiquorum medicorū consuetudo, nos cōmunioribus notioribusq; vocabulis vtemur: quæq; itidem magis in vsu sunt condimenta, aromata, & reliqua notiora odoramenta, persequemur.

*Ἀγνίον*, Agnus. I.

**A**gnorum carnes, modicè calidæ sunt, excrementitiâq; humiditatem habent: & propterea eos lædunt, qui humidiorē temperaturam obtinent, eos verò qui sicciorē, iuuât. Quantòque iunior agnus fuerit, tanto facilius eius caro concoquitur: quanto verò maior, tanto deterius concoquitur, & eo minus est humida. Sic & in ceteris animalibus contingit, quo iuniora sunt, eo humidior quàm maiorū est eorum caro,

*Ἀγνὺς ἀλά*



## Αμύγδαλα, Amygdala. II.

**A**Mygdalæ modicè calidæ sunt, & satis nutriunt, facultateq; attenuante & incidente præditæ sunt: quo fit, vt pectus & viscera expurgent, cum difficultate tamen concoquuntur. Amaræ verò quàm dulces calidiores sunt tenuioresq; partes habent, & magis attenuant. Ob partium enim tenuitatem quæ in iecore & liene sunt obstructions, aperiunt, calculosq; renum & vesicæ frangunt. Dicitur quoque si quis ieiunus amygdalis vtatur, eas ebrietatem eius diei auertere. Amygdalinumque utique oleum modicè & temperatè & ipsum calidum est, iecorisq; obstructions aperit & auertit: Pulmoni etiam & pectori vtile est. Quod verò de amygdalis amaris exprimitur, aperit magis, quàm ex dulcib. magisq; urinam prouocat: omnesq; calculos renū scilicet & vesicæ frangit, atque menses educit,



*Veteres Græci medici oleo amygdalarum dulcium  
non utebantur.*

Απία, Pyra. III.

**P**Yra frigida sunt in prima distantia  
sicca verò secunda. Quæ verò dul-  
ciora & matura sunt, nonnullius ca-  
liditatis & humiditatis participāt. Quæ  
autē composita, siue ex dulci & adstrin-  
gēti qualitate constant, siue acida (quo-  
niā eiusmodi quædā sunt) sunt alicuius  
moderate caliditatis sed modice & sicci-  
tatis, idcircoq; ventrem sistūt ante cibū  
sumpta: hocque maximè præstant, quæ  
ex illis adstringentia sunt. Si verò cre-  
brius vsurpentur, & ad satietatem, coli-  
cos affectus suscitant, sed ventriculos  
calidos iuuant. Grana autem quæ in il-  
lis reperiuntur peculiari quadam pro-  
prietate pulmonis affectiones iuuant,  
sed renes lædunt.

Αγγύρια, Cucumeres. II II.

**C**Ucumeres, Græcè σίκυα vocati, se-  
cundum autem communem ser-  
monem Tetranguria, secunda di-  
stantia frigidi sunt & humidi. Nam fri-  
gidæ



DE ALIMENTIS. 9

gidæ & humidæ temperaturę sunt no-  
xi, qui & mali succi & nutrimenti. Ex  
his verò potius quàm magnos, paruos  
eligere oportet. Hi mouere vrinam a-  
pti sunt, & in acutis præcipuè febribus  
aceto madefacti, si sumantur, mitiorem  
reddunt calorem. Crebrior autem ho-  
rum vsus, semen genitale minuit, Vene-  
risq; impetum frænât. Semen verò ho-  
rum desiccatum, caliditatem quandam  
sibi comparat, contrariaq; his opera-  
tur, lotiumq; magis prouocat.

ANNOTATIO.

*Cucumeres magnos Saraceni Citrullus vocant;  
nam magnos paruosq; cucumeres σίχνα ὀμα id est,  
cucumeres crudos Hippocrates & Actuarius nuncu-  
pant: eo quia cucumeres crudi gustui esuiq; grati sunt,  
maturi verò minimè.*

Ἀμυγδαλῆς, Fungi. v.

**F**Vngi frigidi sunt & humidi secun-  
da distantia, humoremq; frigidum  
& glutinosum gignunt, ægreq; con-  
coquuntur. Quidam verò ex his vene-  
nati sunt, & cynanchas synanchasque



10 SIMEON. SETHI

sine temporis intermissione, sua quadam proprietate faciunt. Propterea eos esse oportet conditos accerimis aromatibus, hisque una coquere pyra. Diligenter enim observatum est, pyra cum fungis simul cocta, eorum omnem malignitatem depellere abigereque. Verum per hyemem potius quam per æstatem eisdem utendum est: quoniam ventriculi eo tempore calidiores sunt, & somni longiores. Quum verò probè non concoquuntur, in iecur & lienem obstructions pariunt. Si quis verò casu aliquo venenata assumpserit, quàmprimum melicratum cum aqua tepidum, & parum nitri potet, & sanabitur.

ANNOTATIO.

*Cynanchæ & Synanchæ, sunt Anginæ species, de quibus omnes medici pertractant.*

Αἶψα, Lolium. VI.

**L**olium calidum est & siccum, proximum tertiæ distantia. Vim verò habet iridi propè æqualem,

Αμύλον



Αμυλον, Amylon. VII.

**A** Mylon ex tritico fit puro in aqua sub ardoribus canicularibus macerato, aqua quinquies in die mutata. Cum autem mollius redditum fuerit aqua effusa, secernere furfur oportet, & quàm celerrimè id in Sole exiccare, ne acescat. Vim habet frigefaciendi, & modicè exiccandi, & simul acredines mitigandi. Habet & vim emplasticam atque ideo bonum est dysentericis medicamentum.

Ανιθον, Anethum. VIII.

**A** Nethum calidum est & siccum secunda distantia, inflationes ex crassis humoribus ortas iuuat.

Quidam autem hoc bonum stomacho alij minimè esse dixerunt. Et illi quidem calidam eius & concoctricem humiditatum vimque discussoriam flatuum, qui in ventriculo sunt, spectant: Hi verò ad substantiam eius respiciunt, quæ crassa quidem est, difficilisq; concoctu, & nauseosa. Oleo excoctum, discussorium est & somnificum, & crudos



humores si inungatur, digerit: inflatio-  
nes quoque quæ in ventriculo fiunt, di-  
scutit, & laborantia corpora ex immo-  
dico labore, curat, sed renes, ut quidam  
aiunt, lædit.

*Ανισον*, Anisum. IX.

**A**Nisum calidum est & siccum in  
tertia distantia, prodest vetustis  
& antiquis ex frigore hepaticis  
affectibus, & spirationis etiam difficul-  
tatem, quæ à pituita proficiscitur, iuvat:  
nec minus flatus, qui in ventriculo fi-  
unt, discutit, sufficienterque aperit:  
ventrem verò sistit, & lactis copiam  
profert.

*Ἀσπάραγος*, Asparagus. X.

**H**ÆC species oleris non fuit hîc  
antea cognita, sed hi tantum qui  
dicuntur Eleodaphni, amari A-  
sparagi. Nunc verò sub vernum tem-  
pus ad nos apportatur, & à plerisque di-  
gnosçitur. Est autem olerum omnium  
asparagus maximè nutriens: ita ut si  
quis dicat eius substantiæ naturam po-  
sitam esse mediam inter olera & carnes,  
non



non multum à verò deuius sit, quod eius nutrimentum inter olera & carnes eodem ferè modo se habeat. Vrinam prouocat, & eas quæ in iecinore, & renibus fiunt obstructiones, aperit. Et hoc manifestum quòd urinam in suum odorem transmutet, & eius odoris esse sentiatur, postquam ex eo aliquantum quis ederit: quemadmodum & laserpitium. Neq; quispiam admiretur, illum urinae suam statim qualitatem indere. Nam & Chenea rubra, quæ est, si manibus contineatur, lotium in suum odorem transmutat: atq; hoc paradoxon videtur, vt exterius admotum lotium tingat. Sedenim hoc à proposito scopo extranea sunt: quapropter ad reliqua procedendum. Asparagi quidem colicos dolores & renum iuuant, qui à pituita proficiscuntur, & ad semen genitale adiiciunt, celeriusq; quàm cetera olera in sanguinem transeunt, & mutantur. Menses quoque cient, cordisq; palpitationes sedant, dentibusque prosunt, sed stomacho boni haud semper sunt: propterea cum mediocriter cocti sunt,



garo & oleo condiuntur & sic sumuntur.

### ANNOTATIO.

*Chenea rubra, de qua Paulus Aegineta & Michael Psellus in suis Commentarijs loquitur. Chenea autem rubra est iunci odorati radix, quæ & ipsa manibus contenta, urinam tingit.*

### Asakoi, Gammari. XI.

**G**ammari frigidi sunt & humidis nutriunt quidem, sed ventrem cohibent, vixque concoquuntur, præsertim magni, parui verò facilius, & eorum caudæ quàm chelæ, difficilius concoquuntur, & crassioris succi sunt: quare calidis condimentis condiantur, sicque apponantur, postquàm vinum vetus & giluum potetur.

### Alas, Sal. XII.

**S**al calidus est secunda distantia, aridus verò tertia: qualitatis adstringentis participat: pituitosa qui sunt temperatura, iuuat, prurit ventrem, arefacitque corpora, abstergendi facul-



facultatem habet, & appetentiam excitat. Si quis iusto plus utatur, exustionem sanguinis pariet, & oculorum hebetudinem. Semen genitale minuit, & pruritum affert: est intestinis visceribusque noxius, confricatus verò dentibus humiditates, quæ intra eos sunt, absumit, & humiditates, quæ in ventriculo sunt, liquefacit. Ferunt confricatum pedibus, nocumentum tollere quod ex vini crapula contractum est. Præparantur quoque halatia diuersa, quæ stomacho conferunt, de quibus nunc non est differendi tempus.

## ANNOTATIO.

*Halatia quasi dicas ex sale confecta, de quibus Paulus & ceteri omnes Græci medici in Antidotarijs tractant.*

## Αμπαρ, XIII.

**A**Mpar in diuersis locis scaturit, sūt enim eius fontis, vt picis, asphalti, & sulfuris, & rerum similium. Sed eius est laudatius giluū & pingue, quod



16 SIMEON. SETHI  
in vrbe quadam Indica Silache vocata,  
accipitur. Quod verò subalbidum  
est in quodam oppido litorali Felicis  
Arabiae Sycheon nomine nascitur.  
Quod autem deterius est, nigrum est,  
& ex piscibus qui Amparis fontes gu-  
stauerint, colligitur. Vim habet cale-  
faciendi, & humores incidendi: & pro-  
pterea stomachicis medicamentis à  
quibusdam additur. Cor enim & ca-  
put corroborat: & si quis à potu eius o-  
dorem olfecerit, ebrietatem accele-  
rat: & si in vino ponatur, multo magis.

#### ANNOTATIO.

*Nicolaus inter Amborem et Ambram differentiam  
facere videtur. De Ambore quum Georgius Agricola  
diffusè loquatur, ipsum videre poteris.*

A elementi Finis.

B6407



Βόειον κρέας, Bubula caro. I.

**B**ubula caro multum nutrit, & qui ab ea gignitur sanguis, moderato crassior est. Propterea his qui temperamento sunt melancholico, diuersos & melācholicos morbos infert. Difficulter etiā cōcoquitur & distribuitur, sed si cōcoquatur, abūdē nutrit: & si etiam cū ouilla carne cōparetur, frigida est, sanguinemq; melancholicū gignit. Verūtamen huius carnis ius ventris fluxus ex flaua bile compescit. Si quis verò eā comedere velit, expetatq; vel cogatur, eius læsionē, quæ futura timetur, sic moderet, cū aceto, allijs & ruta intingat: solis hæc calidiōres ventriculos habentibus confert, & his insuper qui immoderatē vehementerq; exercentur.

Βούτυρον, Butyrum. II.

**B**utyrum modicē & temperatē calidum est, & nutrit: pectus & pulmonem iuuat, sputumq; efficit, vt ex his facile educatur, & ad frigidas & aridas tusses confert: si verò abundē quis vtatur, ventrem lubricat. Quan-

b



toꝝ vetustius est, tanto est calidius: & quocunque oleo magis nutrit, facultatemꝝ, quę & digerat & discutiat, habet præsertim in tenellis mollibusꝝ corporibus: & propterea parotidas & bubonas illitum sanat, in puerisꝝ dētitionis dolores sedat. Verumtamen cum in ventriculo superfluitat, nauseam facit, & appetentiam tollit. Item in ventriculis calidioribus, in flauam bilem conuertitur.

Βερίκοκκα, Armeniaca. I I I.

**B**Ericocca, facile corrumpūtur: sanguis, qui ex his gignitur, nō bonus est. Frigida enim sunt & humida secunda distantia, meliorisꝝ succi sunt ꝥ rhodacina: ventrem tamen lubricāt, flauamꝝ bilem sedant, si matura non sint: si verò crebrius sumantur, febriculosa sunt: quibus si quis vtatur, ante alios cibos edat. Nam si post alios sumantur, supernatant, suāque corruptibili natura, reliqua secum cibaria corrumpunt.

Βελλοκα-



Βαλσαμέλαιον, Balsami oleum. II II I.

**P**Aruum est huiusmodi arbustum, duobus cubitis minus, propeque Aegyptum nascitur, in loco qui nunc ab Aegyptiis, Solis fons cognominatur: sed à priscis Solis vrbs dicebatur. Cum res Aegypti bene se habebant, per Autūni tēpus arbustorum horū partes inferiores ferro aperiebantur, succusque inde manabat omni oleo visu similis, quod ideo balsami oleū nominatur. Succus hic aggregatus vasculis excipiebatur: & id quidē quod supernatabat, albū ac tenue erat, & ideo preciosius: quod verò medio loco subgiluū et supernatāte omnino deterius: sece aut ad mundādas manus aliasque nōnullas curationes aliqui utebant, cū reliquis carerent. At verò nōnulli hac ratione probant, quod ferrū eo inunctū, ignique admotū incandescat, id quod & oleo caphuræ aliisque dictis oleis accidit: alij quod in aquam datum minimè supernatet, sed statim fundum petat. Et verè hoc quidem: sed enim quando hæc duo concurrunt, ¶



videlicet ferrum candeat & in aqua facili-  
 ter subsidat, de eo statim arripe. Est  
 enim legitimum & non factitium. Sci-  
 re autem præterea oportet, quòd dum  
 recens est & in proprio vigore super a-  
 quam enatat, ac tum ita probatur. Lin-  
 teo in eo irrigato, ac postea sublato à  
 linteo totum recedit, non colorem sed  
 odoris dūtaxat, suauitatē illi relinquēs.  
 Hoc igitur quod non est adulteratum  
 ac factitium multis affectibus conue-  
 nit. Nam cum muliebri lacte si detur  
 his qui venenū sumpserunt, & leſis den-  
 te serpentis, & præsertim scorpionum,  
 subuenit, si eo ictus perūgatur. Ac per  
 se quidem aiunt calculos frangere, &  
 mulieribus, quæ concipere nequeunt,  
 ad conceptionem facere suppositum  
 vel potum. Pleriq; autem hoc, quoniā  
 rarum est & iuuentu difficile, vulgū tan-  
 tū imponunt, & prodest, & arte qua-  
 dam subtus fumigant. Confert ad san-  
 guinis fluxum, ad comitiales, & ad au-  
 rium dolores ex frigore & ad alia.

ANNO



## ANNOTATIO.

Oleum balsami simplex est: succus balsami, alia olea igni admota quæ ardent, sunt oleum picis, & oleum penæ, & oleum sulfuris & cetera eiusmodi.

Βασιλικὰ τὰ ὠκίμα, Basilica id est Ocima. V.

**O**Cima, modicè calida sunt: olfacta, caput & cor iuuat. Si verò aqua irrigentur, humidiora fiunt, & somnium conciliant. Semen eorum; cardiacis affectibus succurrit, & mœores ex atra bili ortos ad hilaritates & lætities conducit.

Βρώμη, Avena. VI.

**A**Vena frigefacit & adstringit: summe prodest ijs, qui difficulter mediant, quicquid morbo cholerae officitur magis. Assimilis quidem est pusillana quantum ad exhibitionem.

Βαλάνια, Glandes. VII.

**G**landes, difficilis sunt concoctionis, & valde nutriunt, sed tardi sunt transitus, crudosque humores gignunt: proptereaque eorum usus deuitari præcipimus.



βύγλοσσον, Buglosson. VIII.

**B**Vglosson vrinam proritat, & sitim sedat: ad iecoris dispositiones huius caules, si cocti vel crudi edantur, faciunt. A viatoribus ex eo conficitur zulapion, quod valde vtile est.

A N N O T A T I O.

Ex Buglossō zulapij compositio in Actuarij & Nicolai Myrepsij Comment. legitur.

B elementi Finis.

ῥέγανος, Grus. I.

**G**Ruum carnes, calidæ sunt, siccae & fibrosæ, & ideo post duos dies quàm iugulatę fuerint, eas edere oportet, sanguinem quidē gignunt moderato crassiore, magisq; melancholicum. Harum verò ius, vocē clarificat, & semini genitali adiicit. Sunt qui tradant, si horum medulla, & fel cum zambaceleo misceatur, memorię lapsui prodesse. Sunt & qui harum etiam felle ad oculares dispositiones vtantur. Sed enim & oleaginosum illud, quod, cum coquuntur hæ, superfluitat, si auri-  
bus



bus instilletur, surditati mederi creditur. Tum & harum pinguedinem acetoscyllitico exceptam, in balneo ad lienis duritiem conferre. Hoc autem volucris genus, omnē terrarum orbem peragrat, nec diu in eadem regione permanet.

## ANNO TATIO.

Zambacleon, est oleum Iasmeleon, ab Actio, & Nicolao Myrepsio descriptum, quod à Saracenis Zābacinum, ab Italis oleum Iesminum vel oleum Gelseminum dicitur. Nam Zambaca, Ielsema sunt: quæ passim in hortis oriuntur.

Γάλα, Lac. II.

**L**Ac ex tribus substantiis constat: ex ea quæ serosa est, quæ tenuis est & abstergit, vētremq; subducit, si quis ipsam per coctionē separet ex caseosa, quæ crassior est, & vētrem sistit, & ex butyrosa. Lac ergo omne, quod plus serici continet, melius est: quod verò plus casei habet, noxium est. Nam in iecore & liene obstructiones facit, calculosque gignit. Si autem lac calculis ignitis immixtis coctum



## 24 SIMEON. SETHI.

fuerit, optimum fit medicamentum, quod ad dysēterias, & ad ventris acres fluxiones facit. Phthisesq; iuuat, & hēcticos līccasq; tusses. Morsus etiam ex veneni potione, & qui in vrinæ meatu fiunt, compescit. Lac autem optimum est ex sano animali, non nimis pingui, nec nimis macilēto, quodq; recēs multum sit. Quanto enim post emūctionem diutius steterit, tanto deterius fit, & ab optimo deficit. Oportet quoque lac modicē dulce esse & reliquorum saporum expers. adhæc & album esse, ad oculorum item acres fluxiones conuenit. Corpus etiam humectat, si probē concoquatur, bonumq; habitum idēo facit, pulmoniq; & pectori vtile est. Vētriculum autem lædit præsertim humidum, & caput: vt ait Hippocrates. Lac caput dolentibus exhibere, malum, facile enim alteratur. Verū in ventriculo sæpe coagulatur. Offendit præterea dentes & gingiuas, atque idcirco qui dentium debilitate laborant, post acceptum lac, os ipsum melicrato, cum vino colluere oportet.

τογγύλια



ρογγύλια, Rapæ. III.

**R**Apæ, calidæ sunt secunda distantia, & humidæ prima: satis nutriunt, & lotium cient: inflant & genitale semen gignunt, fauces ac pectus leniunt. His si frequentius utamur, crassum gignunt humorem iecurq; obstruunt. Venerem nec sistunt nec ciunt: si cum aceto & sale edantur, appetentiâ suscitant. Horum verò semen contritum & abundè haustum Venerem excitat. Tradunt quòd si quis hoc ipsum semē cum calamentho & lemnia commistum sumat ac utatur, nec veneno nec venenati morfu eo die lædetur: quodq; his qui ingenium morbis laborant appensum, peculiari quadam proprietate medetur.

ράγε, Garus. II II.

**G**arus, calidus est prima distantia, siccus verò secunda, pituitamq; & crassos humores incidit, mediocriterq; ventrem cit, eius excrementa expellendo: verum sitim facit, qua causa siticulosos id cum aqua rosacea permiscere oportet, Nonnulli etiam garo



vtuntur ad ea quæ extrinsecus putrescentia sunt vlcera.

ANNO TATIO.

Garò Galli Oceani litora incolentes, & Græci, qui sub Turcarum imperio vitam ducunt, nostris temporibus vtuntur, vt Rondeletius & Gesnerus asserunt.

γλήκων, Pulegium. v.

**P**ulegium, attenuat & calfacit satis. quapropter quæ humida & crassa in pectore sunt, quæq; in pulmone humida sunt & glutinosa, sanat, & vt expuentur, facit. Cit & mulierum menses vino albo decoctum, si vinum illud calidum & merum bibatur. Coxendice præterea laborantes, cæteraq; membra refrigerata exterius cataplasmatismodo impositum, iuuat.

r elementi Finis,

Δορκάς, Caprea. i.

**C**aprearum carnes melioris succi sunt, quàm ceterorum agrestium animalium, & ad humanum corpus quandam habent familiaritatem: humidisq; & multa excrementa habenti.



bentibus corporibus profunt. Item morbis colicis & comitialibus, sed ventrem morantur, & nervis siccitatem inducunt.

Δαμάσκηνα, Damascena. 11.

**D**Amascena, frigida & humida sūt secunda distantia: iuuant habentes ventriculum calidum & aridum, ventremq; sua humiditate, & glutinositate ciunt, praesertim qui satis nigricant, stomacho verò minimè conferunt: at si arefacta sint, non adeò lādūt, inappetentiam tamen faciunt, & capitis dolorem, pituitosis praesertim: & nō valde nutriunt. Damascena quidē alba difficulter cōcoquūtur, minusq; ventrē ciūt: quę verò lutea sunt & magna, crassum humorē gignūt, et difficilīus q̄ cætera cōcoquuntur. Oportet verò antequam reliqua cibaria ea sumere: quę aut austera sunt & acerbata, ac immatura, ventrem morātur. Damascenorū aut ius, si poterit, ardentes febres & inflānationes lenit & iuuat. Gīngiuarum quoq; exanthemata, si ore contineatur, sanat, malam insuper temperaturam calidam



ventrisque retentionem: succus autem arboris eius, cum subtilium partium sit extenuat & scindit: atque ideo plerique aiunt, si cum vino bibatur, calculos frangere. Pulmonem etiam & pectus iuuat, lienem verò lædit. Succus hic quidem melior est, qui ex vetusta arbore gignitur.

δαυκία, Daucia. III.

**D**Aucia, calida sunt secunda distantia, humida verò prima. Hæc multo minus nutriunt quam rapa. Lotium ciunt & Venerem, inflant & difficulter concoquuntur: præsertim si cruda edantur. Venerem proritant, menses prouocant: verum non satis bonum sanguinem gignunt. Serosum genitale semen reddunt, renes calfaciunt. Quæ autem rubra sunt luteis sunt meliora: ob eam autem quam habent caliditatem, moderatamque acridinem: humores etiam crassos attenuant, quauis crassiorum partium existant. Horum quidem semen diureticum est & plurimum, mensesque educit, cum melle sumptum, prodest etiam, ut quidam existimant



mant, quadam peculiari proprietate crurum doloribus, sed vesicæ officit. Conficitur autem ex his & melle, Daucomel, sicuti ex rosis Rhodomel: & acria in eo condimēta immittuntur, & inde fit calidius faciliusq; cōcoquitur, & iecori frigiditate succurrit, flatusq; discutit, simulq; genitali semini adijcit.

## A N N O T A T I O.

*Daucia à Veronensibus Carotæ vocantur.*

Δ elementi Finis.

Ε'λαφΘ, Ceruus. I.

**C**eruorum carnes, mali succi sunt & difficilis concoctionis, & bilem atram gignunt. Oportet autem eas, quæ capiuntur æstatis tempore euitare, quòd videlicet eo tempore viperis ac serpentibus cerui vescantur: atq; ideo siticulosi fiunt. At hi suapte natura norunt, quòd si aquam ante illarum concoctionem hauserint, intereunt, propterea sitim tolerant, eaque summopere incenduntur. Ceruorum igitur carnes eo anni tempore sumptæ, virosæ sunt, ac valde noxiæ: & idcirco



cauendum, ne eis æstate vſcamur: per hyemē tutius ſumuntur, meliusq; cōcoquuntur propter interiorem caliditatē. Sed ſi probè non digerantur, craſſū ſuccum gignunt, iecurq; & lienē obſtruūt. Quinetiā dicitur, ſi crebrius & ſine modo ſumatur, corpus tremulū & infirmū efficere. Medulla verò & pingue ceruorū, durities carcinomatum, ſi ſuperponatur, emollit. Cornu autem ceruorum frigidum eſt & ſiccum, quo domos ſuffiunt quidam, vt ſerpentes pellant & ad ſtrangurias, & obſtructiones vtuntur, & ad pellendos è ventre lumbricos. Verum tamen pulmonē lædit. Ferunt etiā ſi difficulter patienti adhibeatur, iuuentum præſtare. Sanguis verò ceruinus deſiccatus, & tritus ſumptus, à venenatis beſtijs morſos iuuare dicitur. Si autē cerui genitale, deſiccatum, & lima in ſcobem redactum, cum vino poteſtur, morſibus viperæ ſuccurrit.

Ε'ριφοι, Ηοεδι. ΙΙ.

**H**Oedorū carnes facilē concoquuntur, & modicē nutriunt: ſanguinemq; tenuem, & humidum gignunt, calidas



calidas etiam siccasque temperaturas iuuant. Sunt verò meliores, meliorisque succi, qui nec nimis tenelli sunt, nec nimis natu maiores. Nam qui sex menses excedunt, non hœdi propriè, sed capellæ vocantur. Rufi autem & glauci, cæteris meliores sunt: sed colicis morbis nocent. Ait quoque, quòd si pulmo eorum, ante potum edatur, ea die temulentiam auertere.

Επεβινδο, Cicer. III.

**C**icera rubra, calida sunt, & humida: prima distantia, & difficulter concoquuntur, & superfluitates gignunt, Veneremque stimulant, ac magis, quam fabæ nutriunt: aperiunt, & menses educunt, salsaque simul & durci qualitate prædita sunt: sed falsugine quidem ventrem ciunt, dulcedine verò lotium: inflationes quoque faciunt, & lac gignunt absterguntque. Nigra verò cicera ob eorum efficaciam, medicamenti vim habent, magisque lotium ciunt, & frangunt calculos renum & vesicæ, quod alia legumina nulla ut cicera equè faciunt, & præcipue nigra & parua: & eo etiam magis eorum ius,



quod tamen vesicæ vlceribus supra cætera legumina officit. Cicera verò rubra, calidiora sunt quàm alba, & crassiores partes habent. Cicera vtiq; cuncta, ciunt lotium, infusaq; noctis vnius spacio in aqua, & aqua illa epota, lumbricos eijciunt. Sed qui sumpsit, sex horas ieiunet, oportet: si cataplasmatís more parotídibus imponatur, earū tumores emolliunt, atq; discutiunt. Farina insuper eorum acetosubacta, illitaq; scabiosas dispositiones sedat: eorum etiam ius, ictericos iuuat, lotium album reddit. Oportet verò neq; ante cibum neque post, his vti, sed in medio. At si cicera nigra, cum raphano & apia coquantur, iusq; illorum cum oleo amygdalarum sumatur, renum & vesicæ calculos admodū purgat: si verò cum faba in cibis sumantur, bonam corporis habitudinem & pinguem carnem faciunt. Dicitur & hoc de ciceribus, si quis podragicus cicera nigra coxerit, donec dissoluta fuerint, cumq; pari mellis despumati mensura admiscuerit, & tres dies continuos singulis diebus libram vnā sumpse-



sumpti erit, multum iuuari. Viridia verò cicera inflant, difficulterq; concoquuntur, malumq; , vt quidam aiunt, colorem inducunt.

## ANNO TATIO.

*Cicera Arietina, alba, & nigra in colore, in quanto magna et parua, reperiuntur. Cicera Orobea, alba & nigra, & magna et parua, inueniuntur.*

Ε' λ' α' α' , Oliuæ. II II I.

**O**liuæ quæ maturæ sunt, tēperatē calidę sūt, nō mature verò, adstringētes, & frigidæ & siccæ sunt: ventrem roborant, aluūq; sistunt, at pulmōni noxiæ. Nigræ verò & maturæ faciliē corumpuntur, ventriculōque ac oculis noxię: tum etiā vesicę. Calidæ temperaturæ sunt, & ad siccum magis inclinant. Colymbades verò quæ dicuntur, frigidæ sunt, & siccæ, quæ si cum garo ante cibum sumantur, aluum proritant. Sunt qui tradunt, quòd si quis olearum iure domicilium insperferit interituras in eo pulices, eoque magis, si nonnihil cumini agrestis triti commistum fuerit. Oleæ non plus c c c stadīis procul

c



à mari proueniunt, & ideo quæ hoc longiore interuallo à mari sunt regiones, oleis carent.

Ελαιον, Oleum. V.

**O**leum, mediocriter calidum est, magis humefaciens: immaturū verò, quo magis adstringit, eo magis frigefacit: quod autem elutum est, minus mordicat. Vetustum quoque quo vetustius est, tanto calidius est, & magis discutit, eoque maximè si à principio tenuium partium fuerit, quod cognoscitur si purum est & perspicuū, & si eius modica pars maximā corporis partem perungat, & facile ab eo imbibatur. Dignoscetur verò caliditatis & frigiditatis olei quantitas gustu: quod enim dulce est, mediocrem caliditatem habet: quod autem adstringit, frigidū est, tale autem stomacho bonum est. Fex verò olei, calida est & sicca, & utilis est inflationibus & ventositatibus splenis, sed pulmōni noxia. Si quis autē velit oleo saporem & gustum amygdalini, & pistacini indere, is, dicūt, cum aquæ



quæ triplici parte oleum feruefacito,  
 amygdalâq; vel pistacia trita iniicito,  
 tandiuq; decoquito, donec ipsa aqua  
 igne absumatur: tunc enim rei iniectæ  
 qualitatem oleum sumpserit.

E elementi Finis.

Ζεα, Zea vel Spelta. I.

**Q**Uæ Zea appellatur, facultatem  
 habet proximam tritico, media  
 quodam modo existens  
 inter ea, quæ calefaciunt, & frigefaciunt.  
 Leuiter autem exiccat: est verò facilis  
 concoctionis, boniq; succi, uim etiam  
 emplasticam habet.

Ζιζυφα, Zizipha vel iuiubæ. II.

**Z**izipha, cōmensum quendam ha-  
 bent humiditatis, & caliditatis.  
 Proprietatem verò habent sedan-  
 di sanguinis acredinem. Bonū etenim  
 succum gignunt, & euacuāt quod sero-  
 sum est in sanguine. Facit ad tusses eo-  
 rum decoctum, & ad spirandi difficul-  
 tates, pectusq; & renes ac vesicam. Me-  
 liora quidem sunt Zizipha quæ maiora



sunt, qualia sunt Edissena. Sedant etenim hæ acrium humorum vomitum: Verum difficilis sunt concoctionis, & lienī officiunt: quamobrem satius est eorum vti decocto.

Ζιγγίβερ, Zingiber. III.

**Z**ingiber, calidum est in tertia distantia, humidum verò in prima. Vim habet aperiendi, & cibaria concoquendi: Venerem stimulat & flatus discutit, hebetudini visus, quæ ab humiditate prouenit, prodest, vnde & acutè videre facit. Facit & ad ventriculi frigiditatem & iecoris, & simul ad glutinosos lentosq; humores.

Ζελαπίον, Zulapion. IIII.

**Z**ulapion mediocri quadam temperatura est, vergit tamen ad frigiditatem. Conuenit in febre ardenti, non solum ex flaua bile, verum etiam ex pituita: facit & ad calidos ventriculos, & ad scabritiem, & asperitatē faucium. Cum aqua verò frigidissima si propinetur, vexatis agitatiscq; ardenti febre, plurimum opitulatur: ventriculūq;



lūmque roborat, & intestina, & intemperatam menstruorum fluxionem cohibet.

## A N N O T A T I O.

De Zulapijs Actuarius & Nicolaus Myrepsius diffusè pertractarunt. Per Zulapium, Hydrozulapium, Sethi intelligit.

Z elementi Finis.

Μέντα, Mentha. I.

**M**Entha, calida est in tertia distantia, sicca verò in secunda, & domestica magis quàm sylvestris aliquam humiditatem habet. Iuvat quidem hepar frigidum, & ventriculum, & stomachum corroborat, & concoctionem facit. Sedat quoq; vomitum, & singultum. Prodest etiam stomachi velli-  
cationibus, & appetentiam suscitatur, & flatus discutit. Lumbricos interimit, & menthe maximè sylvestris ius, & Venèrem incitat. Aperit præterea iecoris, & splenis obstructions. Verùm hac vesci non oportet ad satietatem: quoniam sanguinem extenuat, serosumq;



facit, ipsumque in flauam bilem facile vertit. Tum quæ maximè tenuis est sanguinis portio, ad hoc vt discutiat, facile præparat: quæ verò crassa & melancholica est, vt in corpore relinquatur. efficit. Atque idcirco eos, qui flaua bile tentantur, ab ea abstinere oportet. Arida autem & trita & post cibum sumpta, facit ad concoctionem, tum etiam spleneticos sanat, ac difficulter patienti succurrit cum vino hausta. Ferunt etiam quòd mansa sit ophtalmia oculis laborantibus imposita remedium, quodque eius decoctum absorptum, illico eos sanat, qui ex faucibus sanguinem eijciunt. Huius verò semen, ventrem purgat, & pulmonem lædit.

H elementí Finis.

Θρύμβος, Thymbra vel Satureia. I.

**T**hymbra, calida est & sicca in tertia distantia, vim habet attenuandi pituitam, flatúsque discutendi, & visum his acuit, qui ob humiditatem illum hebetiorem habent, cibique con-



concoctionem parat. Sæpius & pituitam euacuat: postq̃ eius euacuationē rursus ventrem sistit. Et quoniā facultatem habet vt cōcoctionem iuuat, ideo hanc quidam cibarijs his immiscet, qui difficulter concoquuntur. Hæc nō modò dissipatrix est flatuum: sed & eos prohibet ne gignantur in ventriculo & intestinis: educit & mulierū menses. Huius etiam decoctum, lumbricos & tineas eiicit. Dētibus si pertundatur mandeturq̃, dolores dētium, qui sunt à frigore, sedat. Obest verò buboni, bilem q̃ flauam gignit, & atram, si quis ea nimis vtatur. Sæpenumero etiam in renibus calculos concrecere facit.

Θύνη, Thynni. ii.

**T**Thynni, crassi succi sunt, & difficulter concoquuntur, malumq̃ succum gignunt. Tradunt quòd si genæ thynni sanguine perungantur, linianturq̃, prohibere barbæ ac pilorum exortum.

© elementi Finis.



**P**isces omnes, frigida sunt & humida temperatura. Qui verò in petris ac saxis pascuntur, alijs piscibus meliores sunt. Probè enim concoquuntur, & boni succi sunt, mediocriterque humectant: quoniam duram carnem non habent. Secundi verò ab his sunt in succi bonitate pelagij, hoc est, qui in alto mari versantur, vel ubi flumina in mare immittuntur. Qui in cœno & paludibus nutriuntur, mali sunt: signa, quæ pisces boni succi esse ostendunt, sunt mollem carnem habere, squamatam, non glutinosam, non male olentem, neque nimis pinguem, & quæ non in aere confestim alteretur, corrumpaturue. Præterea & quæ gustui suavis sit, ac cute tenui. Huiusmodi enim pisces & probè concoquuntur, & bonum gignunt sanguinem. Tametsi sanguis qui ex omnibus piscibus gignitur, tenuior est, quam qui de terrestribus animalibus est: pro sunt verò iam demonstrati pisces ociosis & non exercitatis hominibus, imbecilibus & qui è morbo conualescunt.

Nihil



Nihil enim aliud tam bene valetudinē  
tuetur, quā bonus sanguis. Pisces au-  
tē qui in fluminibus puris & lymphidis  
pascuntur, boni succi sunt. Hi sicuti qui  
in turbidis, & in quā cloacā cæteræq;  
inutiles materiæ influūt, mali succi sunt  
& ventriculo noxi. At qui in non ven-  
tosis locis degunt pisces, non boni: &  
siquidē marini, his plus. Qui verò palu-  
stres sunt pisces accœnosi, limosiue plu-  
rimā habent humiditatē. Et marini qui  
dē pisces melius concoquūtur, sed diffi-  
cilius distribuuntur: fluuiatiles verò dif-  
ficilius concoquuntur, sed melius distri-  
buuntur. Conferunt quidem pisces his  
qui flava bile redundant, pituitosos ve-  
rò lædunt, & qui molliores laxioresq;  
habent nervos, & præcipuē hyeme: &  
qui in frigidis viuunt regionibus. Par-  
ui autem pisces, qui in aqua pura & fluē-  
te per terram rubram, glareosam, areno-  
samq; versantur, vtilis sunt & probi:  
qui verò maiores sunt, & cetacei, diffi-  
culter concoquuntur, & crassioris sunt  
humoris, & succi. Qui piscium nutri-  
mento non assueti fuerint, eo valde læ-



duntur, sitimq; inducunt, quanuis frigidi, & humidi sint, hocq; magis his accidit, qui ventre sunt biliosiore. Ius quod ex saxatilibus sit piscibus, ventrem cit. Saliti pisces, calidi sunt & sicci, crassosque humores incidunt & extenuant, et magis, si boni sint succi. At qui dura carne sunt, cum saliti sunt, maiore præditi sunt malitia. Sunt qui tradant cauendū esse à salitorum piscium usu, postquam vena alicui incisa est: alphos enim & scabiem sæpenumero gignunt.

ἰσχαδῆς, Caricæ. II.

**C**Aricæ, calidæ sunt in prima distantia, pectus iuuant, & ad tusses faciunt, lotiū ciunt, satisq; nutriūt. Corporis etiam bonum habitum & parant & faciunt: & si ante cibos sumantur, ventrem ciunt, sed nisi celerius transeant, non bonum sanguinem gignunt. Propterea si ad satietatem vsque crebro sumantur, scabiem gignunt, & pruritus. Cibus autem probus est, & aduersus venena medicamentum, si cum nucibus vel amygdalis edantur. Renes  
etiam



etiam purgant, & iecur & lyenem deobstruunt: sed calefaciunt, sitimq; inferunt: & his, qui calidioris sunt temperaturs, bilem flauam generant. Qua ex re qui huiusmodi sunt temperatura, statim post debēt bibere, oxysaccaron, sed in oxysaccari ebullitione, hyssopum concoquatur. Sanant insuper & longas tusses, & pectoris vitia. Si verò super parotidas & cæteros abscessus imponantur, emolliunt & digerunt, & præsertim in his, quibus sunt carnes molliores: at si cum fœno Græco & aceto super podagricorum pedes ponantur, non parum conferunt.

ιντυβον, Intybum. III.

**I**Ntybum, frigidum est prima distantia, & humidum eadem distantia, stomacho bonū est, si quis cum aceto vtatur. Coctū autem, aluū sistit, aperientiū vim habet vt nullū aliud olus. Sanguinis feruorem sedat, & iecinoris inflammationes discutit, ictericum morbū iuuat, & sua quadam proprietate, iecur corroborat, & confirmat: somnum modicè inducit. Tradunt verò quidam



post sanguinis missionem per venam,  
vel per cucurbitulas, cum aceto si quis  
utatur, ipsius iecinoris sanitatem con-  
seruare. Veneris quoque stimulos retun-  
dit: semenque ipsius genitale minuit, qui fri-  
gidam habent temperaturam. Est insu-  
per utile cum sanguis excreatur. Huius  
denique decoctum valde iecori utile est.  
Semen verò, febres ardentes ex flaua  
bile factas dissipat, at spleni nocet.

i<sup>a</sup>, Violæ. II II.

**V**iolæ, frigidae sunt prima distantia  
humidae verò secunda, profunt  
quidem doloribus intestinorum,  
nocet verò cordi. Dolores capitis qui  
fiunt à flaua bile sopiunt potæ & odora-  
tæ, ventrem quoque mouent: & quam  
in eo inueniunt flauam bilem educunt:  
caput quoque siccum humectant, cali-  
dumque refrigerant suo odoratu, &  
somnum inducunt, humida verò capi-  
ta, grauedine afficiunt. Harum autem  
decoctum, quæ puerulis fiunt cynan-  
chæ & comitiales morbi, sanat. Si verò  
capiti virides cataplasmatibus modo im-  
ponan-



ponatur, mirandum in modum suo odore inficiunt. Ex his autem confectum oleum, similis est facultatis: nam refrigerat & humefacit. Quidam insuper dicunt, quod si quis in balneo ante sudorem eo perungatur, nunquam eum in corpore habiturum exanthemata ulceraque. Est etiam utile ad capitis dolores in febre ardenti, si odoretur vel illinatur. Conficitur praeterea ex his saccharum violaceum, & zulapium violaceum, quibus ad pulmonis & pectoris imbecillitates utuntur.

I elementi Finis.

Κυδώνια, Cydonia. I.

**C**Ydonia, frigida sunt prima distantia, sicca vero secunda: stomachum adstringunt & corroborant, ventrem morantur si ante cibum sumantur: urinam prouocant: si vero ad satietatem edantur, difficilis concoctionis fiunt. Quae dulcia sunt minus adstringunt: quae autem acida, magis: vomitum compelescunt. Si vero post cibum sumantur.



46 SIMEON. SETHI

ventrem ciunt: quibus verò vis ventris retentrix imbecilla est, expultrix verò valida, eo magis ante cibum sumant. A potu autem, si dentibus mandentur, ac tractentur, vini vaporem ad caput distribui non sinunt. Si qua verò (vt fertur) pręgnans crebrius cydonia mala comedat, filium faciet ingeniosum ac industrium. Quòd autem sit ex his cydoniatũ nuncupatum, stomacho bonũ est, & iecur confirmat ac corroborat.

Κεράσια, Cerasia. II.

**C**erasia, frigida sunt & humida, malicę succi, ventrem subducunt, stomacho parum idonea, humidum ventriculum lædunt, præsertim cū maturata non sunt. Sed calidis & siccis ventriculis & temperaturis profunt. Gummi autem arboris cum vino sumptum, calculosos sanat.

Καναβός σπέρμα, Canabis semen. III.

**C**anabis semen esitatum, idem ferre nocumentum affert, quod coriandrũ. Si enim immodicè edatur, vt illud desipere facit. Folia verò arida, vti



da, vti farina pota, aut magis si pro portione horum farina mandatur, ebrietatem quandam admirabilem, & sensus priuationem, deuoranti inducit: apud Arabas hæc esitatur pro vino, & inebriat: desiccat verò semen genitale vt caphura.

Κάρνα, Nuces. II II I.

**N**Vces virides quidem si sunt & recentes, calidæ prima distantia reponuntur: quæ verò sicce sunt, secunda distantia calidæ censentur. Virides etiã ventrem ciunt. Et ideo quidam ante cibũ cum sileo comedunt: concoquunt etiam melius q̃ amygdala: aride autẽ si edantur, in ore inflammationes, & vlcerã efficiunt. Stomacho quidẽ meliores sunt, si cũ caricis edantur. Ferunt etiam, qui esitauerit nuces cum caricis & ruta ante reliquos cibos. à mortifero medicamẽto magnopere lesũ nō iri. Cõcoquuntur insuper nuces probẽ in vētriculis frigidis, in calidis verò potius alterant, ac in biliosũ humorẽ vertunt: faucium præterea & capitis dolorẽ afferunt, & tussēs augent. Ante alios cibos



sumptæ, vomitus sunt effectrices: si ad saturitatem edantur, ventris lumbricos educunt, & ad dentium mordicationes lancinationesque vtilis sunt.

κολόκωδα, Cucurbita. v.

**C**ucurbita, frigida est & humida secunda distantia, sed probe concoquitur, succique boni est, parum verò nutrit: sitim sedat, lotium cit & ventrem, calidisque & siccis temperaturis prodest. Vetriculi quoque & iecoris inflammationes sedat, pituitosos verò lædit, & ad colicos affectus propensos. Si verò humores in ventriculo repererit, ab his corrumpitur, & mali succi fit. Veneris appetentiam obtundit, semenque genitale minuit, & sanguinem tenuem gignit: pectori verò & pulmone, & vesicæ prodest. Succus quidem ramentorum eius super aures cum rosaceo positus, prodest earum inflammationibus: tota verò cataplasmatibus modo adhibita, calidas inflammationes refrigerat.

Κάσανα



**C**astaneæ, calidæ & siccæ sunt prima distantia, multumq; corpus nutriunt, tardè transeunt, & difficile concoquuntur, crassumq; humorem, & capitis dolorem faciunt: flatuosa sunt & ventrem sistunt, sed si torrefiant vel desiccentur, multum nocu-  
menti deponunt.

**B**rassica, calida est & sicca prima distantia, multumq; succum & melancholicum creat, oculorum aciem hebetat, & per contraria somnia, somnium perturbat: succus verò eius purgat: corpus autem eius, ventrem sistit. Propterea cum humidum vètris succū desiccare volumus, cum modicè cocta fuerit, primam aquam abijcimus, & in alteram calidam feruētemq; injicimus. Nihil enim frigidi, nec aeris, nec aquæ quæ bis coquitur, tangat, oportet. Brassica quidē est iua, peioris succi est, quàm hyberna: lotium cit, lumbricos tollit, & quæ ex vino fit, crapulam sedat. Fertur



& humiditatem comparatam oculorū hebetudinem sanare: at si cum pingui carne coquatur, plurimam læsionis partem amittit. Flos eius quadam sua proprietate genituram, si super vuluam imponatur, corrumpit, fœminasq; concipere non sinit: pulmonem verò lēdit. Proditum quoq; est, si ante cetera cibaria sumatur, temulentiam prohibere: & eius succum cum melle sumptum, voces ex aliquo accidenti amissas magnificè iuuare: & si vulneribus imponatur ea conglutinat, maligna q; vlcera induratasq; inflammationes sanat.

Κονάρια ἡ τοὶ σφόδριλοι, Pinei Nuclei, VIII.

**P**inei Nuclei, calidi sunt secunda distantia, sicci verò prima: abunde nutriunt, & crassioris succi sunt: difficulter concoquuntur, caputq; grauāt, & bonum sanguinem gignunt: leniunt quoq; quæ sunt in thorace asperitates: & vesicæ vlceribus profunt, & acridini quæ in ventriculo & renibus fit. Faciunt & ad tusse veteres, & pulmonis



nis humidos affectus & empycos. Qui his cum melle vel vua passa vtuntur, eos reddunt facilioris concoctionis, & ad genitale semen vim addunt. Profunt & his qui ad tremendum proclives sunt.

Κίναρα, Cinara. IX

**C**inara, mali succi eduliū est, & praesertim cum durefcit: & ex ea quidē melancholicus humor, ex succo autem, qui in ipsa est, tenuis ac biliosus gignitur. Quare satius est, si opus fuerit, recentiores cinaras edere: sed & harum interiores partes: quoniam reliquorum magis tenerę sunt.

Κίτρα ἃ καὶ μῆλα μεδικὰ ὀνομάζονται,

Citra quę & mala medica vocantur. X.

**C**itrorum quidē cortex, calidus est & siccus tertia distātia immēsa: caro autē frigida et humida prima. Quod autē intus est, acetosum, frigidū & siccū tertia. At verō semen, calidū & siccū secunda. Caro quòd difficulter cōcoquitur crassamq; pītuitā gignit: propterea cū



melle consuevit esitari. Cortex autem ad cibationum concoctionem facit, & ad melancholicum humorem, & quæ ex eo fiunt, tristitias. Stomacho quoque bonus est, si quis eo modicè vtatur: cū autem præter modum sumitur, difficulter concoquitur. Qui verò cum melle & condimentis paratur, diacitrion vocatus, ventriculum calefacit, & eius humiditatē abstergit, & cibos concoquit: qui verò sine condimentis præparatur, difficulter concoquitur. At semen, medicamentum est contra venena, & venenatorum morsus, præsertim scorpiōnum, & potum & super positum. Menses etiā educit, foetusque, qui in vtero sūt vt abortiantur, efficit. Acetosum autem quod in his est, flauam bilem sedat. Mirum quid est, si panis calidus super citria ponatur, statim putrescere facit. Ferunt etiā quòd qui eo per noctem vtatur, oculorum obliquitatem contrahit.

καρδάμα, id est Nasturtium. x i.

**C**ardama, calida sunt & sicca, crassosque humores & pituitosos scindunt. Propterea medicamentis, quæ



quæ asthmaticos iuuant, misceantur, nā vehemēter calefaciunt. Sed horum semen ad hos effectus validius est. Tradunt quidam, eum qui cardamum esita uerit, sensu ac mente acutiores fieri, Venerisq; appetentiores, & succum eius dentium dolori mederi.

Κάππαρις, Capparidis. XII.

**C**Apparis, calida est & sicca secunda distantia. Constat verò ex varijs diuersisq; qualitatibus, amara videlicet, qua abstergit, purgat, scindit, acri, qua calefacit, discutit, extenuat, & astrictoria, qua cogit & constringit. Quapropter duros lienes, si quid aliud iuuat, & sumpta & cataplasmatibus modo superposita, cum aceto, vel oxymelite, menses cit: & ad dentium dolores facit, cum vino decocta & aceto. Cortex autem valentior est circa hæc: folia verò & caulis & fructus imbecillior. Duritias autem strumarum mollescit: ac succus, aurium vermes perimit. Aceto verò imposita, iecoris & lienis obstructions aperit, lienemque sua quadam



proprietate mirum in modum iuuat, & coxendice laborantes. Sed renes & vesicam lædit.

Κεράμια, Cepæ. XIII.

**C**Epæ, calidæ sunt secunda distantia, humidæ verò tertia. Harum quidem substantia crassa est, lotium ciunt, semen genitale gignunt, & si ante cibos edantur, appetentiam suscitant, sed capitis dolores faciunt, & stomacho officiunt, mentemque lædunt. Si verò coquantur plurimum malignitatis deponunt, vtilēsque fiunt & ad pectoris asperitates & tussēs. Hemorrhoidas, si superponantur, aperiunt, & cum aceto, si liniantur, alphas abstergunt. Quæ tametsi crassæ substantiæ sint, ipsæ tamē humores crassos, & glutinosos extenuant, sed ventriculum inflant. Si verò quis crebrius his vtatur in lienis vitia incidit.

Κιννάμωμον, Cinnamomum. XIII.

**C**innamomum quod optimum est tertio ordine calefacientium & desiccantium est: quod autem minus



minus bonum est, secundo ordine est. Valde quidem extenuat, nihilque est, quod sic desiccet, ex his quæ æquè calefaciunt, quemadmodum cinnamomum: stomachum enim purgat, & ad tusses humiditate conceptas, facit: ventriculū quoque calefacit & iecur: capitisque & ventriculī humiditates desiccant. Optimum autem est cinnamomū quod Musulon vocatur: hoc est, quod de Musulo ciuitate aduehitur. Sunt verò cinnamomi species septem, quæ à locis, ubi gignuntur, denominantur: de quibus dicere præsentis non est institutum. Stomacho quidem omnes boni sunt cibariæque concoquunt, & pituitam extenuant: aperiendī vim habent, lotium ciunt, mensesque educunt, & abortiri faciūt, si potētur, vel cū myrrha vtero admoveantur, contraque venenatorum animalium, morsus & venenorum summptionem antipharmacū est. Alphos tollit, si cum melle perūgatur: & ad hydropicos affectus & ad refrigeratos renes facit. Propterea qui sunt frigida & humida temperatura, hoc domesticis suis



56 SIMEON. SETHI  
cibarijs commisceant: vesicam tamen  
offendit.

Καρύφυλλον, Caryophyllon. XV.

**C**aryophyllon, calidum est & sic-  
cum secunda distantia: sunt qui  
in tertio ordine constituent. Est  
autem arboris fructus, succurrit stoma-  
cho, & hepati, & cordi. Nauseam sistit,  
quæ ab humiditate provenit, sed pul-  
monem lædit.

Κάρυον ἄρωματικόν, Nux odo-  
rata. XVI.

**N**ux odorata, calida est & sicca se-  
cunda distantia: ventrem mora-  
tur, & stomachum confirmat &  
iecur: facit ad vetustos & longos eius af-  
fectus, sed pulmonem lædit.

Καρναβάδιν, Cuminum Aethio-  
picum. XVII.

**C**uminum Aethiopicum, calidum  
& siccum est in tertia distantia:  
utile verò est ad concoctionem  
ciborum & flatuum discussionem. Sto-  
machum



machum firmat, ventrem sistit, lumbricos necat, vrinam mouet, pituitam scindit: at bilem flauam, in calidis corporibus gignit.

Κύμινον, Cuminum. XVIII.

**C**Vminum, calidum est & siccum tertia distantia, quidam tamen in secunda reponunt: lotium cit, flatus, & eos praesertim, qui sunt in stomacho, discutit: si verò per se potetur, pallorem creat, sanguinis fluxionem compescit, etiam ex naribus: item vehementem mensium fluxum cum vetusto oleo, si potetur, vel in vtero si ponatur. Desiccatur quidem stomachum, & ignitostum, & aceto irrigatum, ventris fluxiones ex humiditate contractas, sistit: tritum & super mulierum mammas lactis coagulatione turgentes positum, sanat. Si verò cum vino potetur, contra venena, & venenatorum morsus, medicamentum est. Dicunt autem nimium huius usum, calculos in renibus gignere, suffitu verò culices pellere.



Κολίανδρον, Coriandrum. XIX.

**C**oriandrum, siue corianum, frigidum est prima distantia, siccum verò tertia, stomacho bonum est eiꝗꝝ robur præstat. Cibaria tãdiu in stomacho retinet, donec probè concoquuntur: tostum verò igni, ventrem sistit, inflammationes & calidas temperaturas iuuat. Sanguinis fluxiones, si potetur, retundit. Similiterqꝫ si tritum superponatur: cum vino autem potum, lumbricos educit. Plurimus quidem huius & sine modo vsus paraphrenesin facit & ipsius succus, si potetur, venenū est & perimit: hi nanqꝫ vocem amittunt, paraphrenesiꝗꝝ corrumpuntur.

Κρόκος, Crocus. XX.

**C**rocus, secunda distantia calidus est, & prima siccus, tametsi eum nonnulli calidum esse tertia dixerunt: stomacho bonus est, ciborumque concoctioni cooperatur. Aperiendi vim habet, ad pituitosas affectiones & lethargicas confert, vim etiam discutiendi tenet, & visceribus utilis est, ad spiritusqꝫ difficultatē facit. Nam si quis modice



dicè vtatur, bonum calorem habebit, si verò sine modo, pallorem, capitis dolorem & in appetentiā affert. Sed si cum opio & lacte, & rosaceo, podragicis adhibeatur, summoperè prodest, superpositis betę folijs. Si quis verò eius tria ex hagia sumat, risu incessabili corripietur nec ante cessabit, quàm pereat. Hoc enim mortem præcedit. Dicitur etiam quòd si cum fermento subigatur, nucis que magnitudine mulitui post partum detur, secundas eijcere.

Καφύρα, Caphura. XXI.

**C**Aphura, frigida est & sicca tertia distantia. Est verò arboris Indicæ gummi vellacrima. Ferunt autem sub hac arbore, cētum homines adumbrari posse, tanta eius est magnitudo. Nasctur in montibus, qui eo loci proximi sunt mari: lignū habet leue & ferulaceū. Vtilis verò est caphura morbis acutis, & capitis doloribus, & inflammationibus, iecoris præsertim, sed frigiditatem inducit renibus, & seminarijs vasculis, semenq; ipsum compingit. Probatur caphura an legitima sit, hoc pacto: superponatur panī calido, si hume-



60 SIMEON. SETHI  
ctetur, legitima est. Sin minus, facti-  
tia est.

ANNOTATIO.

*Caphuram factitiam Dominicus Montisaurus face-  
re nouit, sed neminem docuit.*

Κείνον, Lilium. XXII.

**L**ilium, suo pte temperamento cali-  
dum est, odoratum verò condu-  
cit frigido capiti: at oleum quod  
ex ipso paratur, vim habet discutiendi,  
& emolliendi. Quidam & huius radice  
vtuntur, ad cicatrices vlceribus indu-  
cendas.

Κεφάλος, Cephalus. XXIII.

**C**ephalus, præ cunctis piscibus a-  
quis fluuiialibus & marinis gau-  
det, difficulter concoquitur, nec  
bonus est stomacho: pituitam enim gi-  
gnit, præsertim fluuiatilis: pelagius au-  
tem non adeò difficulter concoquitur,  
succique melioris est, tenuiorem tamen  
sanguinem imbecilliolemque gignit.

Κοβίος, Gobius. XXIII.

**L**itoraliscis piscis hic est: & qui quidē  
in arenosis litoribus aut saxosis  
promontorijs uiuit, boni succi est  
faci-



DE ALIMENTIS. 61

facilisq; cōcoctionis: qui verò in ostijs  
fluuiorum, vel in paludibus degit, nec  
boni succi est, nec ad coquendum faci-  
lis. Huius quidem piscis ius, ventrem  
subducit, assus autem, & sine sale come-  
stus, dysenterias & lyenterias & tenes-  
mosas propensiones sanat.

Καρίδες, Squillæ Marinae. XXV.

**S**quillæ marinæ, alicuius sunt calidi-  
tatis, ac humiditatis participes,  
male concoquuntur, & stomacho  
noxia, Veneris desiderium mouent. Ef-  
ficaces sunt peculiari quadam proprie-  
tate ad mulierum conceptus: tritæ quo-  
que, & cum oxymelite potæ, lumbricos  
eiciunt. Ferunt etiam quod si terantur,  
& ei particulae imponantur, in qua cus-  
pis sagittæ, vel spina infixæ sit, phisica  
quadam facultate ea educere. In qui-  
busdam verò locis, adeo magnæ nascun-  
tur, ut propè palmum excedant: quæ  
quidem sunt alijs efficaciores.

Καράβοι, Locustæ Marinae. XXVI.

**L**ocustæ marinæ, difficulter conco-  
quuntur, sed admodum nutriunt,  
salisq; succi participes sunt: & si-



quidem sæpius aqua dulci coquantur,  
ventrem cohibent. Feruntq̃, si horum  
testa combusta cum meraco potetur,  
renescalculosos purgare, quòd arenosi  
lotij multum educat.

K elementis Finis.

Λεγώς, Lepus. I.

**L**Eporum carnes, his qui corpus a-  
refacere volunt, sunt valde vtilēs.  
Qui verò siccioris tēperature sunt  
minus cōferunt. Crassum enim & melā-  
cholicum sanguinem gignūt, sistuntq̃  
ventrem, vrinamq̃ proritant. At si pro-  
bè concoquunt, probè etiā nutriunt. E-  
cōtrario obstructionē iecori ac spleni  
efficiunt, pulmoniq̃ nocēt & vigiliā af-  
ferūt. Leporis verò coagulū ad biliosas  
strāgurias & vomitus facit, & ad vene-  
natorū morsus: cōceptū verò prohibet  
si post mēsum purgationem sumatur.  
Ferunt etiam si fœminæ leporis puden-  
dum teratur, & cum vino à muliere bi-  
batur, id præstare vt concipiat, si sta-  
tim post eius haustum cum viro iaceat.

Aiunt



Aiūt item si leporis cerebrum assatum  
sumatur, tremulos iuuare.

Λεπτοκάρυα, Auellanæ. II.

**A**Vellanæ, quæ & nuces ponticæ di-  
cuntur, calidæ sunt, & humidæ, ma-  
gis tamen nutriunt quàm cæteræ  
nuces, & difficilius cōcoquuntur, infla-  
tionesq; faciunt, & veluti quidam aiūt,  
ieiunum intestinum lædunt: facilius ve-  
rò concoquuntur, minusq; ventrem si-  
stunt, si sine cortice interiore sumantur.  
Dicitur quoq; si quis ante reliqua ciba-  
ria sumpserit cum ruta, huic venena nec  
morsus venenatorum officere die illa:  
scorpionesq; ab eo fugere. Sumpto ve-  
rò cum caricis, morsum scorpionis ve-  
nenati sanant, & quod ad acidam quali-  
tatem, quæ ob nigrum succum in ven-  
triculo est, valde proficit.

Λίβανον, Thus. III.

**T**Hus, calidum est in secunda distan-  
tia, siccum verò in prima: habet &  
quandam adstringendi facultatem, nō  
nullamque sistendi ventrem, & desic-  
candi: suffitum verò, tussim sanat, & di-  
stillationes, & mulierum menses educit



64 SIMEON. SETHI.

potum: & subtus impositum. Habet autem admirandam quandam proprietatem ad auertendam pestem, si suffiatur & ideo eo pestilentie tempore frequentes aedes suffumigantur. Corruptricem namque aeris qualitatem alterat.

Λάδανον, Ladanum. II II.

**L**Adanum, calidum est secunda distantia tenuiumque partium, & moderate emollit: habet & nonnullam adstringendi vim, propter quam defluentes capillos confirmat.

Λάβραξ, Lupus piscis. V.

**L**Vpus, proximus temperamento est cephalo. Hic enim sanguinem tenuem gignit & pituitam: verumtamen quia suauior est, fit ut magis quam cephalus iuuet.

Δ elementī Finis.

Μήλα, Mala. I.

**I**N malis, multa est differentia: quæcumque etenim adstringunt, frigidum habent & terreum succum: quæ verò  
acida



DE ALIMENTIS. 65

acida sunt, frigidum quidem, verum tenuē illum habent. Mediū autem temperamenti sunt dulcia, quæ ad caliditatē magis vergunt. Adstringentibus ergo malis vti couenit, quoties ob intemperiem calidam vel humidam ventriculi robur male se habet. Huiuscemodi autem mala, ventrem detinent. Acida vero exhibenda sunt, quoties in ventriculo humor crassus nō tamen valde frigidus fuerit collectus: incidunt enim hæc & infra subducunt. Dulcia autem his danda, qui frigidum ventriculum habent, his enim conueniunt, & simul his qui à venenatis morbi fuere. Mala certē omnia quadam peculiari proprietate nervis nocent, nocent & quæ non matura sunt. Dicuntur & obliuionem facere ijs, qui ad satietatem ijs vtuntur: verum vtilia sunt ad animi deliquia, & cordis debilitatem.

μαρούλια, Lactucæ. II.

**M**Arulia, quæ thridacine etiam vocantur. Lactucæ frigidaæ sunt & humidæ in tertia distantia. Hæc olera cum eduntur, sitim sedant, somnū

e



inducunt, sed neq; difficulter conco-  
 quuntur, quemadmodū & cetera olera  
 modiceq; ventrem proritant, nec no-  
 xium sanguinem gignunt nō perfecte  
 tamen bonum : calidis verò ventricu-  
 lis profunt. Verū si ad satietatem edā-  
 tur corporis debilitatem faciunt: visum  
 hebetāt, & ad res Venereas minus pro-  
 cliue corpus reddunt: semen lactucæ  
 potum, seminis fluxum sistit. Si cum  
 rhodestacmate tritum non dormire po-  
 tentium temporibus illinatur, somnum  
 inducit. Lactucarum autem vsum vitēt  
 qui sanguinem expuunt, & qui asthma-  
 tici sunt. Item qui pituitosi, quiq; liberis  
 dare operam cupiunt. Nam, quemad-  
 modum aiunt, non solū parentum ge-  
 nituram minuunt, sed & liberos ad ge-  
 nerandum impotentes reddunt. Deco-  
 cta verò cum sisamino oleo si edantur,  
 ictericis succurrunt. Assimilant quidā  
 lactucarū frigiditatem humiditatemq;  
 frigiditati humiditatiq; aquæ fontanæ,  
 atq; idcirco ad febres perardentes vti-  
 les esse aiunt. Dicitur etiam, si sumātur,  
 nocumentum, quod ex aquarum muta-  
 tione



tione fit, eas auertere: lactucarum præterea succus, si abundè sumatur venenatus est, & perimit.

Μαλάχη, Malua. III.

**M**Alua, frigida & humida est prima distantia, facileq; ventriculū subit non solūm propter humiditatem, verūm etiā propter glutinositatem, atq; in primis si cū oleo & garo assumatur, & quo editur tempore vino irroretur. Ceterū pectus, pulmonem vesicamq; iuuat, vocemq; raucam lenit: at agrestis malua si comedatur, vt ferunt, dolores tollit ex morfu vesparū. Succus verò eius ac præsertim agrestis, si à vespis vel apibus morsus quis eo perungatur, illico dolorem leuat. Decoctum verò huius, vt ferunt, calculos frangit, somnūq; conciliat facilēque partū præstat, si mulier crebrius eo vtatur: inflammationes quoq; sedat ac durities mollit, si cataplasmatibus modo ijs imponatur: verū illud proprium malue ac peculiare maximè est, vt apum vesparūque ictibus superposita, sedet dolorem.



**G**It, calidum est & siccum tertia distantia, sed tenues partes habet, ventris vermes necat, flatus discutit, pituita scindit, & ad orthopnoeas & rheumatismos facit, si odoretur, praesertim calefactum. Dicitur autem, si teratur, & aceto subigatur, & super ventrem ponatur, etiam sic vermes necare: quoque si cum melle fermentetur: & cum calida aqua hauriatur, liquefacit calculos in renibus & vesica, & urinam cit & menses prouocat. Est & antipharma contra venena, si quis ipsum ieiunus assumat.

μελισσόφιλλον, Melissa. v.

**M**elissa, calida est iecunda distantia: cordis morsus ex frigore factos, & animi tristitia ex atra bile iuuat, timoresque, qui sine ratione sunt ab illa profectos, permulcet, animique letitiam efficit, & ad melancholicum humorem & phlegma facit. Persuasum etiam est, quod prudentiam homini affert: & quod ante somnum sumpta, bona insomnia facit, e contrario brassica: quae mala



mala infomnia affert. Melissa, bubones lædit. Conficitur verò ex ea Zulapium quod ad melancholicas affectiones & ad mærores qui ex ipsis oriuntur, maxime confert.

Μοσχῶς, Moschus. VI.

**M**oschi diuersæ sunt species, quarum quæ melior, fit in vrbe quadam quæ magis Orientalis est quàm Chorase, quæ dicta est Tupata. Est autem moschus hic colore subflauus. Hoc ipso peior est, qui ex India deuehitur, & magis ad nigredinem inclinatur, hoc etiam deterior est, qui ex Syris desertur. Omnes quidem in umbilico cuiusdam animalis maximi & unicorni gignuntur, quod capreæ simile est. Oestro enim concitatum cum fuerit huiusmodi animal, umbilicus eius intumescit sanguine in illum crasso collecto: tumque animal ipsum pabulo & potu abstinet, humique volutatur: tum demum reijcit umbilicum, eo sanguine foetulento plenum: qui certo quodam tempore coagulatur, bonumque odorem consequitur. Est verò moschus calidus &



siccus tertia distantia, & tenuium partium, confirmatque imbecilles particulas, caputque frigidum, ledit vero calidum: illis quoque utilis est qui animi defectum patiuntur, quique vires resolutas habent. Facit & ad cardiacos affectus, ipsum enim cor confirmat, & roborat, sed pallore corpus inficit. Probant quidem non nulli, an moschus legitimus sit, & non adulteratus, hoc modo: cum ponderatus fuerit, in peluim aut gutturnium madens, humensque deponunt, tum post iterum librant, ac si quidem grauior quam antea sit, tum non adulteratum putant: si vero non, supposititium illegitimumque iudicant.

μάλαθρον, Foeniculum. VII.

**F**Oeniculum adeo promptè calefacit, ut sit in tertio ordine calefacientium, desiccat vero non similiter, sed primo ordine, & propterea gignendo lacti efficax, quod non faceret si valenter exiccaret, qua eadem ratione suffusis remedio est: prouocat urinam, mulierum menses educit. Est & alterum foeniculum



foeniculum agreste, quod ob magnitudinem Hippomarathrum vocāt, quod & radice & semine suapte vi, quā domestikum, desiccandi vim habet maiorem: & ideo (vt mihi videtur) non nihil ventrem sistit. Non enim illi manifestę adstrictionis aliquid inest.

Μέσπιλα, Mespila. VIII.

**M**Espila, quæ matura sunt, nonnihil caliditatis participant: quæ non matura, frigida sunt & stringere valent, ventremq; sistunt.

Μήκων, Papauer. IX.

**P**Apauer, quod & Codia dicitur, frigidum est & siccum prima distantia. Melius est album quā nigrū. Somnificam vim habet, & difficilis est concoctionis, parūque nutrit: si autem cum melle edatur, semini genitali adiicit. Prodest & pectori, & asperæ arteriæ ac tussi: ventrem verò sistit, & si falso quidam putarunt ipsum cingere, cum contrariū efficiat. Capiti qui



dem officit, si copiosius edatur, aggrauátque. Sunt qui vigilia laborantium eo contrito frontem liniunt: quòd scilicet somnum conciliet. Cæterum nigrū papauer, frigidius est, & soporiferum magis adeò vt, si quis eo copiosius vtatur, profundo somno capiatur lethargicis assimilis: cum rosaceo verò oleo, si caput perungatur, capitis doloribus medetur, qui ex calore fiunt. Proditum etiam est, quòd si cum lacte muliebri, cataplasma fiat, ex eo podagricis prodesse. Eiusdē papaueris liquor venenū est: nigri verò succus, opium vocatur.

μέλι, Mel. X.

**M**EL, calidum est & siccum secunda distantia, tenuiumq; partium est, & detergendi vim habet, & aliquid acrimoniæ: propter quod & ventrem ad excretionem exuscitat, vri nam cit, & facile distribuitur, ventremque non mouet, si plurima aqua mistū tādīu decoquat, donec perfectē despumatum sit, assidue scilicet dum feruet spumā auferendo, Senibus quidem mel, & quibus



quibus temperamentum frigidum est, confert, non utiq; ijs, qui in vigoris statu, quiq; calidi sunt: quoniam in bilem facile vertitur. Si autem per se solum coquatur, minus acre efficitur, & magis nutrit, & ad sinuum conglutinationes conuenit. Optimum verò mel, quod suaue, & acre, & flauum, quodq; mediū inter crassum ac tenue. Melius præterea verno tempore colligitur, tū quod æstiuo, inutile verò hybernum. Conuertitur facillimè mel in flauam bilem, præsertim in calidis ventriculis. Purgat & corporis sordes, & incorrupta conseruat cuncta, quæ in ipso iniiciuntur, & ideo Antiqui mortuorum corpora melle condibant, in sepulcris. Prodest & comitiali morbo laborantibus, magis quàm vinum: quoniam ad caput distribui non potest, vt vinum. Appetentiam etiam suscitatur eorum, qui minus propter pituitosam materiam appetūt: crassiora sputamina incidit, educitq;. Quæ verò cum melle parantur edulia, quanuis suauiā, difficilis concoctionis sunt: & nisi probè concoquantur, ieco-



riac lieni obstructiones faciunt: quòd si ad satietatem, & frequentius mel edatur, scabiem gignit.

Μαζάριον, Melangina. XI.

**M**elangina, calida est & sicca secunda distantia, & melancholicum humorem gignit: crebrius verò si quis vtatur, pallorē inducit, affectus-ctus melancholicos: at si cum aceto sumatur obstructiones aperit. Oportet igitur eam ante decoquere: quo etenim magis coquitur, eo plus in ea mali succi efficitur.

Μυρτινόκοννα, Myrti bacca. XII.

**M**Yrti bacca, frigida sunt & sicca prima distantia. Opitulantur sanguinē expuentibus, & à scorpiionibus percussis, & ijs quibus aluus fluit. Eam enim fortiter sistunt, sed vesicae nocent. At albæ & dulces, alicuius sunt participes caliditatis. Cunctæ verò aluum compescunt, soluūtq; calidas & humidās exhalationes: eademq; ratione ipsius plantæ folia odorata, & capiti imposita. Medentur & dentium doloribus, qui ex calore fiunt, si ipsarū decocto



decocto calido os colluatur. Baccæ uti  
que ad defluentes capillos simul cum  
galla valent, cum oleo si conterantur,  
& capiti imponantur. Foliorum verò  
succus, viperæ & serpentis ictus sanat,  
si eius librę dimidium sumatur. Scribit  
Democritus quandam sympathiam ef-  
se naturalem myrto ad mala granata.  
Proximè enim consitæ, fœcundiores  
fiunt, earumque radices inuicem con-  
nectuntur, & si non multum etiam pro-  
pinquæ sibi fuerint.

Μασίχῃ, Mastiche. XIII.

**M**Astiche, calida est cum quadam  
humiditate : his prodest, qui à  
glutinoso phlegmate læduntur :  
euacuat enim pituitam, si quis drach-  
mas quatuor sumat, & æquè prodest ac  
purgans medicamentū. Facit & ad sto-  
machos frigidos, non modò intus sum-  
pta, verum etiam foris imposita, quem-  
admodum & ex illa confectum oleum.

¶ elementi Finis.

N elementum deficit.



Ξυλοκέραια id est Silique lignæ, quæ & Ceratia vocantur. I.

**C**eratia, Galenus hæc damnat, op-  
tās ne ex ijs vbi nascūtur locis ad  
nos adueherentur, vt quæ malum  
succum habeant & lignosa sint, & diffi-  
culter concoquātur. Recentiores verò  
aiunt ea corroborare stomachum post  
cibum assumpta, potentérque sistere  
ventris fluxiones, si ante cibum mun-  
dantur.

Ξιφίας, Gladius. II.

**X**iphias mali est succi & multarum  
superfluitatum, difficilisq; conco-  
ctu, ac nauseam afferens: & pro-  
pterea ab hoc edulio abstinere melius  
est. At si quis nonnunquam eo vti velit  
acrioribus condimentis excoqui iu-  
beat, vinumq; superpotet & valde ve-  
tustum & tenue.

Ξυλαλόη, Lignum aloes. III.

**X**ylaloe, lignum est arboris, quæ in  
diuersis Oriētis regionibus nasci-  
tur, & partibus Meridionalibus,  
quod quādiu incorruptum est, nullā  
habet



habet differentiam suo odore à cæteris arboribus. Vbi verò putruit, bonum nanciscitur odorem, non admodum tamen perfectum: sed eorum regionum incolę, concidunt, & sub terram multo puluere obruunt: & post aliquot temporis spaciũ, quantũ sufficere visum est, ipsius ligni partes educunt, & mercatoribus vendunt. Qui verò in Aegypto & alijs regionibus sunt, abradunt, & corticem abijciunt, & ita in hanc speciẽ redigunt. Xylaloe verò decem sunt differentię: quarum decima quidem Indica est, & in India nascitur. Samphia verò dicitur quę in Samphi ciuitate prouenit & quę Speon dicta est: quę xylaloe similis est, cum nõ sit proprię xylaloe. Ad hæc, est quę appellatur Humida: cuius rursus quatuor sunt differentię, de quibus non est, vt nũc dicamus. Cunctę verò, calidę sunt & siccę, & ventrem sistũt, & stomacho bonę: præsertimq; Humida, & post hanc Indica: ceterę verò minus. Corroborant autẽ particulas interiores & quę in iecore sunt obstructions soluant, humidita-



tesq̃ ventriculi assumunt. Ceteræ verò species, si crebro suffiātur, propter dulcedinem pediculos gignūt: sed Indica sola prohibet horum generationem, ob ipsius acredinem.

Ξ elementi Finis.

ορύζα, Oryza. i.

**O**Ryza, est prima distantia calida sicca verò secunda: satis habet nutrimenti, sed difficilis est concoctionis. Oryzam scribit Dioscorides alium sistere. Galenus quoq̃ ait, quòd huius semine omnes vtuntur, ad alui suppressionem, & hanc vt alienam affert opinionem, quæ ei etiam placet. Alba erga cum sit oryza, modicè sistit: rubra verò cum est, magis propter siccitatem adstringit: cum lacte verò apparsa, bonum habitum, bonumq̃ colorem affert, & genitali semini adijcit.

οἶνον, Vinum. i i.

**V**Ino quidam propter eius utilitatē vtūtur, quidam quòd animā exhilaret, alij propter eā, quæ in eius gustu est, voluptatē. Sunt qui propter hæc omnia. Est verò nouū vinum, calidū prima



ma distantia: quod aut valde vetustum est, tertia: quod mediū, inter hec duo secūda est distātia calidū. Repositum est vinū inter ea quæ corpus nutrire apta sunt. Rubrū ergo & crassum, præcipuè sanguinis generationi cōuenit. Parua enim eget mutatione, vt in eūvertatur. Post hoc moderatè dulce, crassumq̃, post hæc austerū: postea giluū. Inter vina verò, album, & tenue, & austerū, minus corpus nutriūt: & quidē crassa, magis quā subtilia nutriunt, maleq̃ concoqui possunt. Verū subtilia magis distribui magisq̃ vrinam ciere valent. Crassa quoq̃ vina ventrem retinent, & quedā ex ijs obsepunt iecur, lienē & renes. Et hinc quidā subter cutē aqua laborāt, quidam calculis, qui eis nimis vtuntur, & præcipuè senes. Iis verò, qui temperato, ac medio sunt temperamēto præditi, conuenit vinum colore rubrum, & substantia tenue, ac substringens placidē. Pituitosis autem commodum est vetustū & tenue & giluū, odoratum & subsalsum. Vinum quidem non solum nutrit, sed & vt cibaria pro-



bè distribuuntur, facit: caloremq; innatum suscitatur, & auget: & eorum qui utitur hoc, plerique cum corpore existant arido, in bonum habitum deueniunt. Præcipuam hanc habet proprietatem vinum, ut cibaria prouehet ac deducat ad singulas particulas, & per angustos meatus propria suarum partium tenuitate, transmittat: membra ac particulas calefacit, & bonam concoctionem facit: lotium cit, per quod non minima superfluitatum quantitas excernitur. Magis autem vini vis & actio perspicitur in corporibus frigidis & aridis, & in quibus minus innati caloris inest, ut in senibus, & qui è morbo conualescunt. Vinum verò vetus, ventrem excitat, & obstructions aperit, & ijs conducit, qui pituitosos humores in corpore collectos habent. Vinum autem nouum, inflationes facit, & difficulter concoquitur, & crassum gignit humorem, grauitatemq; capiti, & dolorem infert. Oportet verò eos à vini usu cauere, qui calefacti sunt, quiq; febriunt: Ait enim Galen. in libro de Temperamentis, quod vino proprium est &



est & peculiare cito immutari, vt faci,  
 thryallidi, stupæ & pici. Quòd autem  
 vinum animum exhilaret, id in causa  
 nonnulli esse dixerunt, quòd melācho-  
 licum humorē attenuet: alij verò quòd  
 sanguinem ipsum fundat, ac fluidum  
 reddat, idēq; cōiectantur ex his qui præ  
 sanguinis copia in capite, in desipien-  
 tiam incidunt. Est verò horum desipiē-  
 tia cum risu. Non solūm autem hęc quę  
 prædiximus in corporibus vinum agit,  
 sed & in anima alterationes quasdam  
 admirandus ostendit. Lætari enim ani-  
 mam, & bene sperare facit, & virilem,  
 & liberalem. Ad hęc timidos quā pluri-  
 mos videre licet post vini potionem,  
 audaces, alacres, & bono animo, spēq;  
 bona fieri, & qui sordidi, liberales: qui  
 taciturni ac prudētes, immodicē loqui  
 vt etiam Homerus ostendit his ver-  
 sibus:

Vlyssæ XIII.

*Compulit vt vinum prudentem promere carmen  
 Dulceq; ridere, atq; agili saltare chorea.*

Nonnulli veritatis amatores in vini  
 potu fiunt: Vinū enim & Veritas, quod  
 dam ait prouerbiū. At verò nimius cō-

f



tinuusq; vini vsus, vitale robur dissoluit, naturalemq; calorem submergit: apoplexiasq; sæpius & epilepsias inducit, & tremulam corporis dispositionē: nocetq; diuinæ ac principi animæ parti, quàm *ἡγεμονικὸν* Græci vocant: proptereaq; qui sic vina ingurgitat, tenebricosos obscurosq; sensus habent: discursusq; his haud purus est. Et Poeta vim labefactandi, quæ in vino est, declarans inquit:

Iliados. VI.

*Ne mihi des dulcem genitrix veneranda lyæum,  
Ne me debilites, fortem nec me esse recorder.*

οξο, Acetum. III.

**D**E Aceto, apud veteres multa ambiguitas fuit. Nam quidam calidum esse dixerunt, quoniam ex subtilibus partibus constat: quidam frigidum, quoniam sumptum, corpora manifestè refrigerat: tandemq; ostensum est, frigidum esse in prima distantia intensa, sed & siccū in tertia. Ceterum ad venenata, quæ sanguinem coagunt, facit, quemadmodum est opiū & cicuta



cicuta. Lac etiam in ventriculo coactū  
dissoluit, crassosq; humores, & glutino-  
sos extenuat: ad dentium insuper dolo-  
res ex caliditate vtile est, si os eo collua-  
tur: ad erysipelata etiam cōducit, quōd  
acrium humorum fluxum cohibeat.  
Sitimq; quæ ex caliditate & humidita-  
te provenit, sedat, si cum aqua sumatur,  
sanguinisq; fluxionem sistit: morsum  
verò canis rabidi, si crebro inspergatur  
iuuat. Conducit etiam ijs, qui ictericos  
habent oculos, in balneo odoratum  
frequentissimè. Facit & ad ictum scor-  
pionis, si calidum infundatur: iuuat  
& multum eos, qui calida sunt tempe-  
tura, quum flauam bilem vehemen-  
ter sedet, sed nervos lædit: quoniam  
exangues sunt: & cum tenuium sit par-  
tium, eorum profunda valde penetret.  
Similiter & melancholicas, & frigidas  
temperaturas, & arthriticis morbis ob-  
noxios, Venerisq; appetentiā rescindit  
corpusq; attenuat. Qui verò frigida &  
sicca sunt temperatura, ab aceto absti-  
neant: quique non validum pectus &  
pulmonem & nervos habent: si autem



quandoq; vtantur, melle & edulijs dul-  
cibus calidissimisq; condimētis, nocu-  
menta ex aceto illata curent, nocet ve-  
rò visui, vlcerationesq; vtiq; igne fa-  
ctas, statim adhibitum iuuat. Ventrem  
quidē sistit, sed cibariorum appetentiā  
suscitat. Si aceto quoq; lana perfusa su-  
per recentiavulnera imponatur, eorum  
inflātionem sedat. Huius item exha-  
latio, & fumus, cum feruet, ad aurium so-  
nitum, & auditus grauitatem, facit: in-  
flammationibus etiā admodum pro-  
dest, corporisq; pruritus sedat, frigidis-  
que venenatorum morsibus calidum  
super inspersum prodest, calidis verò  
frigidū. Tusses autē veteres sedare dici-  
tur, recentes verò augere, & ad phreni-  
tin morbum, capitisq; inflammationes  
cum rosaceo illitum, remedium non mi-  
nimum agitur, & ad siticulosos, hydro-  
picosq;: quoniam eorum sitis de calo-  
re & humore proficiscitur.

Ouides, Gallinæ. I I I I.

De Auibus siue gallinis, & pullis gallinaceis.

**G**ALLINARVM caro facilis  
concoctionis est, & boni suc-  
ci



ci: & in primis earum quæ ouum edere  
 coeperunt: secundo autem loco sunt  
 quo ad bonum succumpost attagenas,  
 sed magis quæ attagenæ nutriunt, & præ-  
 sertim si præpingues sint. Hæ autem cor-  
 pus humectant & non vehementer e-  
 xercitatos, iuuat, coloremque bonum cõ-  
 parant, & genitali semini, cerebrique sub-  
 stantiæ adijciunt, in primis harum me-  
 dulla: cerebrum quippe abunde nutrit  
 & idcirco aiunt, quod his, qui leuiori di-  
 scursu sunt, prodest: qui autem gallina-  
 ceam carnem esitauerint, non statim o-  
 xygala sumant: quoniam obseruatum  
 est colicos morbos inde fieri. Qui verò  
 vocantur pulli gallinacei, facilis conco-  
 ctionis sunt, & moderatum consisten-  
 tia sanguinem gignunt, nec valde te-  
 nuem, nec valde crassum: profunt au-  
 tem ociosis, & ijs qui obstructioni-  
 bus frequentius corripuntur: ven-  
 trem ciunt, & qui stomacho calidi sunt  
 iuuant.

O elementi Finis.

f 3



**P**Epon, frigidus est & humidus secunda distantia, sed minus est frigidus, qui dulcis est. Qui verò maturus est, tenuioris est substantiæ, & abstergentis scindentisq; virtutis particeps, & propterea diureticus est, corpusq; limpidat: id quod magis facit, si quis eius semina siccet, conteratque & cribret, ac smegmate vtatur. Hoc enim plus abstergit, ex quo & calculosis renibus conuenit. Noxium verò humorem in corpore pepon gignit, præsertim cum probè non est concoctus. Oportet etiam vt ante reliquos cibos edatur. Pituitosi quidem vetustum vinum superpotent, sed qui flaua bile tentantur, acetosum bibant, ne bilem augeant. Omnes verò post pepo- nem probi alimenti ac succi cibos comedant: hi enim eius nocumentum auertunt, abiguntq;. Est quidè pepon facilis alterationis: Nam si phlegma in corpore offendat, seu bilem flauam, in eas alteratur statim, ac transit, Dulcis  
verò



verò supra modum, biliosis nocet, & pituitosis valde maturus. Dulcis autem facilius digeri potest. Quicumque autem calidum habent ventriculum, & flaua bile perciti sunt, læduntur, si vinum superpotent: cum suapte natura pepon facile distribuatur, & vinum vt pepon magis distribui possit, præparet, acrioremque efficit humorem in eiusmodi corporibus. Est insuper pepon nausea idoneum, extenuat quoque crassos & glutinosos humores. Conuenit verò & pituitosis, si de pepone id sumant quod in ea substantia molle est & laxum, hoc est, id quod semini est proximum. Biliofi autem quod ad corticem proximum est. hoc etenim non facile corrumpitur. Qui verò Pepones sumpserint, morari non oportet, & non statim altero vti alimento: pepones enim alterarentur. Tradunt quoque non oportere calculosos panem esse confestim, ne videlicet eius glutinositas, in renes protrudatur, & præsertim si panis optimè fermentatus non fuerit,



Iudicant etiam pepones longiores, rotundis esse meliores, ut qui magis urinant, & magis abstergant: sunt verò omnes ventrem qui citent. Quibus autem venter magis subducitur, his minus nocetur. Proditum etiam est, quòd Veneris stimulos & genitale semen minuat. Pepon verò qui Saracenicus dicitur, frigidus est & humidus, utilisque ad ardentes febres, & ad exquisitas tertianas, & ad ventriculos calidos: frigidis verò suoapte temperamento, & stomacho humidis, admodum noxijs sunt.

## ANNO TATIO.

*Συχία πῆπωνα, Cucumeres maturi dicuntur: quoniam maturi & non crudi esui apti sunt, sicuti cucumeres crudi non maturi, sed crudi gulæ grati sunt.*

## Πισάχια, Pistachia. II.

**P**istachia, parum nutriunt, calida sunt & sicca secunda distantia, verum ad iecur roborandum, & succos in eius visceribus infarctos purgandos, utilia: participat enim subamaræ subastringentisque qualitatis & aromaticæ, Stomacho, quæ admodum



admodum Galenus ait, nullam aut vtilitatem, aut læsionem insignem afferūt. Recentiores verò medici, ea stomacho vtilia censuerunt. Medentur etiam ijs, qui à venenatis morfi sunt, & sanguinē tenuem gignunt, ac crassos glutinosos, que humores extenuant. Oleum, quod ex pistachijs confectum est, confert pectori, renibus & pulmōni.

πίσον. Milium. III.

**M**ilium, frigidum prima distantia, siccum verò secunda: male concoquitur & ventrem sistit, parūq; nutrit. Eos iuuat qui refrigeratione & desiccatione ventriculi indigent: sumptum autem cum lacte, vel cum amygdala Thasia, melius concoquitur, & humidius fit.

πεῖρον. Porrum. IIII

**P**orrum, calidum siccumq; est prima distantia, vrinam cit: est verò mali succi, oculorum aciem hebetē facit, si frequentius quis eo vescatur. inuehit & turbulenta somnia, & stomacho nocet: semen genitale calfacit, &



capitis dolorem efficit: iecur & renes et vesicam lædit: facit autem ad hæmorrhoidas, bis verò aqua si coquatur, & aceto garoq; ac oleo & cumino condatur, salubre est ijs, qui frigido sunt stomacho.

περόβατον, Ovis. v.

**O**Villa caro, superfluitatum plena est malicq; succi: melior est annicula: quæ verò vetustior est, & difficulter concoquitur, magisq; mali succi est: nocet his qui stomacho humido sunt, & pituitosis.

περδix, Perdix. v i.

**P**erdicum caro, bene concoquitur, bonicq; succi est, præsertim si non statim post interitum, sed post diē vel alterum comedatur. Sic enim abijcit quod durum est: sistit quidem ventrem, & sanguinem tenuem gignit, & si sanguinem crassum cōtingat, extenuat & præsertim alæ, quæ reliquo volucrū corpore facilioris sunt concoctionis. Prosūt verò ociosis, inexercitatisq; ac ijs, qui imbecilliores sunt, & inualidi: & qui



qui tenuioris diætæ esse dicuntur, quique humido sunt stomacho. Huius autem medulla, si cum vino hauriatur, ictericos sanat. Iecur verò comitiali morbo laborantibus confert. Fel quoque oculorum suffusionibus initio maximè prodest: facit & ad ipsorum hebetudinem. Aiunt etiam si singulis mensibus in salis modo adhibeatur, memoriam facere.

*Pterisq̃a*, Columba. VII.

**P**Vllorū colūborū caro calida est & humida & excrementitia, & precipuè domesticorū, & sanguinē moderato crassiolem & calidiorē gignit: atq̃ ideo nonnunquam febres facit, & frigiditate dolentes renes iuuat, seminique & sanguini adijcit, caput verò & oculos lædit. Ferunt etiam, quòd si nimium vsurpetur, lepram gignit. Sunt verò meliores qui vere & autumnò, quàm qui æstatis & hyemis tempore nascuntur.



παύρια, Cancrī. VIII.

**P**Aguri seu cancri, falsum quendam succū habent, minus tamen quàm crusta intecta, ventrem nihilominus sistunt, cum in aqua falsum succum in cōctione dimiserint. Fluuiatiles verò paguri vtilēs sunt vlceri, quod in pulmone, sed vesicæ nocent. At doctissimus Constans, qui vocatus est Romanus, ait, quòd si fluuiatiles cācri in oleo coquantur, oleum inde confici valde salutiferum, quod instillatum auribus, sanat dolores, qui ex calore facti sunt: succurrunt etiā ijs qui male se habēt ob venenatam potionem, vel venenatorum morsum. Traditum quoq; est, quòd si exiccati contritiq; abscessibus induratis imponātur, eos emollire: efficiunt in super sagittarum cuspidēs ē corpore.

πέπερι, Piper. IX.

**P**iper, calidum est & siccum tertia distantia: crassos & glutinosos humores incidit, ventositatesq; discutit: humiditates quoq; pectoris & pulmonis ac vētris dissipat, sed renibus obest:  
&



& vuluæ post coitum impositum, conceptum impedit, sterilemque simul eo tempore mulierem reddit. Nonnulli tantum in quarto ordine calefacientium ac exiccantium, ipsum posuerunt.

ῥήγανον, Ruta. x.

**R**Vta quæ sylvestris est, calida est & sicca quarta distantia, quæ verò domestica est, tertia. Incidit crassos humores & glutinosos, & per urinam euacuat, & ad inflammationes facit, & appetentiam Veneris compefcit, & generose desiccatur. Sylvestris autem rutæ facultas, feruens est & ignita, exulcerandi que vim habet, & in primis vesicam: qua ex re podagrici, qui medicamentum ex sylvestri ruta confectum bibunt, male vesicam afficiunt: qui verò in vesica non læduntur, plurimum iuuantur. Sunt tamen aliqui, qui huic medicamento domesticam immiscunt potius, quod minus vesicæ officiat. Facit & ad ventosas hydropes, & ad anasarcas. Iuuat & morsus viperæ, & eos qui papaueris succum, & aconitum bibe



94 SIMEON. SETHI  
rint. sedat & colicos dolores si bibatur  
vel per inferna immittatur. Traditur  
quoq; si edatur, acutā reddere videndi  
aciem, & ab id antiqui pictores hanc se  
pius edebant. Quidam & rutę succum  
melle commiscentes, medicamentū cō  
ficiunt ad oculorum aciem acuendam.  
Succurrit verò & dysurię cum olea co  
cta, si eo vesica foueatur. Præsenteu  
etiam remedium est difficulter spiranti  
bus, si cum melle porrigatur. Fit & salu  
tifera lethargicis, si potetur, vel per in  
ferna immittatur. Eos etiam qui coxen  
dicē laborant ex frigido humore, si bi  
batur, vel cataplasmatibus modo impona  
tur, sanat. Podagricis quoq; & genua  
dolitantibus, ob pituitosos humores,  
quāprimum prodest, doloresq; se  
dat. Crustasq; à carbonibus suscitatas,  
si cataplasma ex ea fiat, cum melle & v  
ua passa subacta, confestim abducit: In  
testina roborat. Verū non solū calī  
ditate, sed naturali proprietate quadā  
ischiadicos iuuat. Obstructiones ieco  
ris & lienis aperit. Oportet verò ruta  
abstinere, qui flaua bile laborant: hos  
enim



enim plus æquo calfacit, & tenuem sanguinem dissipat, crassumq; relinquit, ipsumq; melancholicum efficit. Fertur etiam quod si prægnas mulier huius succum hauserit, abortietur: & si in dies quindecim folia assumat, idem faciet. Demum si ieiunus quisque ipsam absumpserit, ea die à venenatis non lædatur.

ῥεελερεωυ ὀρδός, Verbenaca recta. XI.

**V**erbenaca recta, facit ad capitis dolores & defluentes capillos, si ea illinantur, sedat & dentium dolores, & si in loco moueantur quatiunturue, confirmat. Oris etiam vlceribus medetur. Colico dolore vel calculo laborantes eius herba decoctum sanat. Qui primùm elephantia, & comitiali morbo tentari incipiunt, pota opitulantur. Itidem & à quotidianis febribus & quartanis: adhæc ischiadicos & podagricos, & vulneribus affectos cataplasmatibus modo imposita.

ῥ elementū Finis.



**M**Ala Punica, frigida sunt & sicca. Horum autem quædam dulcia sunt, quædam acida, quædam misti saporis. Dulcia quidem pectus iuvant succique boni sunt, & nonnihil caloris habent. Acida verò urinam ciunt, & ad morbos flauæ bilis, & ad ventriculi, & iecoris calorem faciunt. Profunt & plurimum mala Punica ad ingentes stomachi morsus qui fiunt propter malignos humores, eorum succo videlicet cum polenta admoto, quemadmodum in cardiacis præcepit Hippocrates. Acini verò succo magis adstringunt. Dulcis Granati quidem succus & acidi simul potus, ventrem cit, & flauam euacuat bilem sine molestia, ventriculumque roborat. Succus autem acidi cum melle oculis illitus, acutum visum reddit, præcipue cum vetustior factus fuerit. Grana autem acidi Punici simul cum aliquo alimento oblata, vehementem vomitum saepe compescunt, iecorisque inflammationes, ex vinolentia ortas, sedant. Omnia verò mala



mala Punica Venereos impetus reprimunt, eorumque inprimis, qui temperatura frigidi sunt.

ρῶδ' ἀκίνα, Persica. II.

**P**ersica, quidam in tertio ordine refrigerantium humectantiumque posuerunt: alij in primo, alij in secundo, quod exactius factum est. Pituitosum humorem gignunt, & ægrè concoquuntur, & celeriter in ventriculo corrumpuntur: propterea qui crebrius ad satietatem his utuntur, febre corripuntur. Lædunt & nervos proprietate quadam. Oportet verò hæc ante cetera cibaria assumere, & super his meracum bibere. Quæ ex his matura sunt, ventrem ciunt, quæ immatura, contra sistunt, eoque amplius sicca: foliorum verò succus si bibatur, lumbricos ventris perimit: itidem facit, si super umbilicum cum folijs ponatur. Suscitant quoque ciborum appetentiam rhodacina: profunt & inflammato ventriculo, & genitali semini adijciunt. Sanguini tamen serosum quid putredini obnoxium, præ-



parant: sæpiusq; post vnum vel alterū  
 mensem ob putredinem febres gignūt  
 non quales fiunt ex ijs quæ Armeniaca  
 dicuntur: illa etenim breuiiores, & quæ  
 facile soluantur, febres faciunt: hæc ve-  
 rò longiores & quæ difficulter soluan-  
 tur: illud etiam obseruare oportet, ne  
 super hæc aqua bibatur, vel cibaria aci-  
 da super ingerantur.

*Ραφάρις*, Radicula. III.

**R**Adicula, tertia distantia calfacit,  
 siccatur verò secunda. Quatenus au-  
 tem ex ijs, quæ dixit Galenus, con-  
 iectari licet, Prisci sine pane radículas  
 edebant, veluti hoc tempore daucion.  
 Ait enim quòd crudam radiculam per  
 vrbes homines comedebant ante cete-  
 ra cibaria, alui gratia subducendæ. In a-  
 gris verò etiam cum pane sæpius assu-  
 mebant: miraturq; nonnullos post cœ-  
 nam eas sumere solitos esse, bonæ con-  
 coctionis gratia, cum cruditatem age-  
 re aptæ maximè sint, alimentum ad su-  
 periores ventris regionem deducen-  
 tes.



tes. Videntur verò contrarij inter se his  
 verbis cū tamen non sint: si quis accura  
 tē vētriculī diuersos affectus spectet: in  
 quib. enim vētricus facile subducitur  
 & flatibus caret, isque est in quo cibus  
 minimē supernatat, ijs dandē sunt an  
 te cibum radiculae. Si verò ventricu  
 lus inflatur & supernatet cibus, diffici  
 lemque alium esse contingat, his pro  
 ferendae sunt post cibum. Sunt verò  
 radices facilis corruptionis, atque ideo  
 grauiter olentes ructus efficiunt. Par  
 est igitur ijs abstinere, qui post earum  
 esum foetidē eructant, quando haec &  
 reliqua cibaria secum vnā corrup  
 punt. Habent autem acrem ac tenuem  
 qualitatem & extenuantem: quibus  
 rebus scindunt, absumuntque pitui  
 tam. Inflant etiam os ventriculī: nocēt  
 & dentibus ac asperę arteriæ, vocēm  
 que raucam faciunt: & quadam pro  
 prietate articulari morbo laboran  
 tibus, dolorem intendunt. Sunt ve  
 rò diureticae. Scribit adhæc Diasco  
 rides quòd sensus magis exquisitos  
 reddunt. Indi autem aiunt radículas



ingenium ac industriam homini effice-  
re. Dicitur etiam quòd earum decoctū  
vim aperiendi habet: & idcirco sæpe  
morbo regio affectis medetur, itemq̃  
iecoris obstructione, & renum & vesi-  
cæ laborantibus. Adhæc & plerisq̃ a-  
crem videndi aciem comparauit. Ha-  
rum quoq̃ succus cum rosaceo calefa-  
ctus & in aures instillatus, audiendi gra-  
uitatem sanat: at si coctę porrigātur, hæ-  
morrhoidas sistunt. Profunt & hypo-  
condrijs peculiari quadam proprieta-  
te, ante cibum sumptæ: cum melle verò  
& ad tusses & dyspnœam faciunt. Ha-  
rum etiam folia lienis vitij succurrunt:  
nonnulli quoq̃ cum oxymellite propi-  
nant vomendi gratia, multamq̃ edu-  
cunt pituitam. Quare à febre quotidiana  
& quartana sæpe liberati sunt. Pro-  
ditum quoq̃ est quòd radicularum suc-  
cus, scorpiones interimit, si super eos  
inspergatur: quòdq̃ si quis eum hauriat  
tutus eo die ab eius morfu sit: insuper  
si quis eodē ipso succo radicula diligē-  
ter mauus perungat, & perfricet, inno-  
xius venenosos serpentes tractabit.

Πόσος



Ρόσος, Rosa. IIII.

**R**osa, frigida est & sicca, ex astringente & amara qualitate composita. Odorata calidis capitib. prodest, & frigidis obest, eaq; distillationi obnoxia facit: sumpta verò febres, quæ ex flava bile contractæ sunt, sanat. Stomachum roborat & iecur, sed proprietate quadam testes lædit: acres exhalationes reprimi, ne caput impetant.

P. elementi Finis.

Σύκα, Fici. I.

**F**ici, prima distantia calefaciunt intēsa, desiccant verò media prima, nutriuntq; abundē: non quidem compactam & robustam efficiunt carnem, ut panis & caro, sed mollem & laxam, simulq; vento ventriculum complent, nisi probē concoquantur. Minus autē quàm ceteri fructus ὀπωγὰς appellati mali succi sunt, ventrem ciunt, & facile permeant, satisq; abstergunt, & perinde si à nephriticis edantur, multas harenulas educūt, Cum autem maturi sunt,



nihil propemodum omnino lædunt,  
 quomodo nec caricæ, quæ multiplicē  
 quidem vtilitatem habent. Malum hoc  
 tantum in illis est, quòd sanguinem no-  
 valde bonum gignunt, vule & pedi-  
 culi gignuntur. Vtiq; post hos, cibi, qui  
 extenuent, ingerantur. Galenus, vti ip-  
 se ait, cum frequentius ob fructuum e-  
 sum, quos Græci ὀπωγας dicunt, langue-  
 ret, ab octauo & vigesimo anno ad se-  
 nectam vsque, ab hisce abstinuit, ficis-  
 que tantum & vuis vtebatur, neq; his  
 immodicé. Ait etiam quòd quicumque  
 amicorum suæ paruere admonitioni,  
 vti ab huiuscemodi fructibus abstine-  
 rent, sine morbis fuisse. Adhæc, fici pe-  
 ctus & pulmonem iuuant: aiunt insu-  
 per contra venena medicamentum fi-  
 cos esse, eos singulis diebus ieiunus  
 si quis sumat.

Σπάρτο, Genista. II.

**G**enista, qua vites ligant, huius se-  
 men & flos si cum aqua mulla  
 bibatur obolorum quinque pon-  
 dere superne purgat, vt veratrum albū  
 &



& citra periculum: semen verò inferne etiam purgat. Eius item virgulæ coxendicibus profunt.

Στοιχάς, Stœchas. III.

Stœchas aperit, attenuat, abstergit  
Sintestina omnia, omnemq; anima-  
lis habitum roborat,

Σταφυλαί, Vux. IIII.

Vux maturæ, calidæ sunt & humi-  
dæ in prima distantia, magisq; nu-  
trunt quàm ceteri fructus ὀπώραι  
à Græcis appellati, minus tamen q̃ fici  
neq; mali succi sunt si maturæ exacte  
fuerint: non his robusta tamen nec den-  
sa caro gignitur sed laxa & flaccida. Ma-  
ximum quidem harū bonum est, ait Ga-  
lenus, quòd celeriter deorsum conce-  
dant, atq; ideo si retineantur, obsunt. Ne-  
que enim tunc probè concoquuntur, sed  
crudum gignunt succū, qui nec in san-  
guinem, facile transmutatur. Acino-  
rum verò natura, arida est, & quodam-  
modo adstringens: idcirco non alte-  
rati, omnia pertranseunt intestina,



Quæ autem suspensæ & pensiles sunt  
vua, neq; sistunt ventrem neq; priori-  
tant: ceteris verò melius concoquun-  
tur. Neq; vuarum parua est differentia:  
aliæ siquidem dulces, aliæ austerae, aliæ  
acidæ. Dulces quidem, calidiorem ha-  
bent succum: Austerae verò & acidæ  
frigidiores: alium subducunt dulces,  
& tum inprimis cum fuerint humidæ.  
Omnium certè vsus tutissimus est, quo-  
ties carnosæ fuerint, atq; mature, si quis  
moderatè ijs vtatur. Sunt nonnullæ in-  
ter vuas, quæ cum planè exactam in-  
vite maturitatem adeptæ non sint, si  
suspendantur, reliquum concoctionis  
& maturitatis acquirunt ac dulces red-  
duntur. Vuæ, quæ alæ sunt, magis ven-  
trem ciunt, quàm nigræ: omnes verò  
cibationum appetentiam suscitant, &  
ventrem. Ex quatuor certè constāt par-  
tibus, ex membrana, quæ frigida est &  
sicca, & difficilis concoctionis, & ex ea  
quæ veluti eidē est caro, & ex humidi-  
tate quæ per carnem est dispersa, adhuc  
& ex acinīs: conuenit verò, cum edūtur  
vuæ, mēbranas & acinos expuere, quo-  
niam



niam cum difficultate conficiuntur: quæ  
verò nondum exactè maturæ, frigida  
sunt & sicca, ventremque sistunt, & sto-  
macho bonæ: sed & caliditatem flauæ  
bilis sedant, minusque nutriunt, harumque  
succus inueteratus, & cum rhodostag-  
mate post coctionem haustus, succur-  
rit his qui cibaria in ventriculo non re-  
tinent & nauseantibus. Par verò est, non  
vuas sed & reliquos fructus, ὀπωγήα, vo-  
catos, ac præsertim humidos, ante reli-  
qua cibaria sumere.

Σταφίδης, Vuæ passæ. v.

**V**uæ passæ, ceteris vuīs calidiores  
sunt: Meliores autem sunt pin-  
gues, magis quæque corticem tenuio-  
rem habent, magisque dulces. Hæ ete-  
nim magis quam reliquæ vuæ nutriunt.  
Participes sunt facultatis concoquen-  
tis simul & adstringentis ac discutien-  
tis, cum mediocritate quadam, eandem  
que ferme proportionem habent ad ce-  
teras vuas, quam recentes caricæ ad fi-  
cos. Et quæ quidem dulciores sunt, ca-  
lidiores quoque, quæque magis austeræ,



frigidiores, quæ & stomachum roborant, ventremque sistunt. Mediam verò quodammodo consistentiam dulces faciunt: nam stomachum neque manifestè exoluunt, neque ventrem subducunt: vim etiam detergendi habent. Sed minus quàm caricæ, vim subducendi & detergendi indicant, & meliores quàm caricæ stomacho sunt: pectus & pulmonem iuuant, iecur & lienem corroborant, si cum acinis edantur. Intestinis operam ferunt: satius autem si acini expuantur, propter id quod in eis est terrenum, & durum. Vim verò addunt medicamentis purgantibus peculiari quadam proprietate. Illud etiam est à quodam medico proditum quòd si quis velit pituitam in suo corpore minuere, & sanguinem augere, comedat ieiunus per sex dies drachmas septem pinguis vix passæ. Aegyptij præterea vinum conficiunt ex passis & melle, quod vinum Solis nuncupant, quod gustu valde suaue est.

Σάκχαρον



Σάκχαρον, Saccharon. VI.

**S**accharon, calidum est & humidū prima distantia, abstergit, urinamque mouet veluti mel, nisi quòd si tim vt mel non facit, nec stomachum merdicat: ventrem cit, iuuat pectus, renes & vesicam. Medici verò, qui censent frigidum esse, hallucinantur. Vidi enim ego in calidis vètriculis ipsum bilem effectum esse. Est autem saccharon quod vetustum, quàm recens melius: nam tenuium partium magis fit, & calidius, nisi quòd capitis dolorem facit: in aqua verò resolutum, aquæ frigiditatē suscipit, & refrigerat: suffitum autem odoratumq̃, capitis fluxiones iuuat.

Σελινον, Apium. VII.

**A**pium, calidum est secunda distantia intensa, siccum verò in medio tertie. Lotium cit, aperit, non inflat. Quinimo vètos discutit mensesq̃ educit, sed difficulter concoquitur atq̃ ideo oportet inter media cibaria sumi: nā aliquatenus ventrē sistit, & quidē peculiari qualitate comitiales lēdit. quare hi ob hoc omnino abstineāt, multoties enim nonnullos, cū antea sani essent ad



huiusmodi tamen morbum procli-  
ues, eius vsus comitiales effecit: testes  
etiam lædit. Semen autem quàm folia  
melius est, & efficacius, & eo radix eius.  
Facit insuper & ad singultus, qui de  
crassis humoribus & superfluitatibus  
proficiscuntur. Renes ad hæc & vesicā  
abstergit venarumq; & arteriarum ob-  
structiones aperit. Semen si præsuma-  
tur, ebrietatem auertit, & apium ad bo-  
num corporis odorem confert: multiq;  
crebriore huius vsu, malū corporis odo-  
rem abigerunt. Mulieres autem ad rem  
Veneream promptiores facit. Si verò  
in huius decocto calculosi decidant, &  
infundantur calculi, sicuti dicunt, deci-  
dunt, eijciunturq;. Lotij etiam difficul-  
tatem sanat & renes curat. Lactantes  
ab huius vsu abstineant, quoniam lac i-  
psum imminuit. Succus verò huius  
sumptus, ad quotidianarum febrium ri-  
gores facit. Agreste verò, medicamenti  
vim habet contra venena.

ΣΕΥΤΛΟΝ



**B**Eta, calida est & sicca in prima di-  
stantia, succus autem eius modicē  
abstergit, ventremq; ad excernen-  
dum proritat: sed stomachum quandō  
que mordicat: præsertim eorum qui  
valde eum sensilem habent: quare hoc  
edulium stomacho idoneum non est,  
præsertim si in largiore sit usu: exiguum  
est eius nutrimentum, sicuti ceterorum  
olerum. Commoda est autem ad ieco-  
ris obstructions, si cum aceto sumatur.  
Pari ratione, & lienosis bonū est medi-  
camentum. Constat verō beta ex con-  
trarijs facultatibus, eius etenim succus  
calidus est, & ventris subductivus, &  
siticulosus: corpus crassum est, flatuosū  
& concoctu difficile, & frigidum: &  
ventrem sistit. Proinde bis coctæ, &  
aqua, in qua coquitur, permutata ven-  
trem sistit: quoniam nitrosam qualita-  
tem abijcit.

**B**etæ radix, pituitam gignit, & crassa  
rum est partium, difficulterq; con-  
coquitur, & flatuosa est, ventrē prori-



no SIMEON. SETHI  
tat: hanc si quis comburat & melle subi-  
gat, eoq; caput illinat, eius qui caluesce-  
re incipiat, relictos continet capillos.

Σηπία, Sepia. X.

**S**epia, difficilis est concoctionis pa-  
rumq; in se continet falsi succi:  
quæ si bene concoquatur, satis nu-  
trimenti corpori affert, gignit tamen  
crudum succum: eam ob causam oportet  
ipsam cum condimentis acrioribus  
admouere, vinumq; post vetus & te-  
nue potare. Traditum est, si quis lucer-  
næ papyrus in sepia atramento, & æ-  
ris ærugine intinxerit, homines circum-  
stantes videri partim æreos, partim ni-  
gros, propter mistarum rerum insper-  
sionem.

Συάκιον, Porculus. XI.

**P**orculus, non est mali succi, atq;  
in primis cum concoquitur: nutrit  
enim quātum satis: qui suo pte tem-  
peramento calidi, sunt eo iuuantur: hu-  
ius caro persimilis est gallinarum carni:  
neque enim durior est neque mollior  
ac



ac laxior, sed mediocritatem quandam habet, suauitatemq̃, & propterea vim ac robur corpori comparat, sanguinemq̃ temperato proximum gignit.

## ANNOTATIO.

*Huius porculi naturam & effigiem nondum exactè cognoui, quanuis cum Græcis piscatoribus versatus sim, & serè omnia recentiorum volumina legerim.*

## Σησάμων, Sisama. XII.

**S**isama, calida sunt principio prime distantiae, humida verò eius parte vltima & propter oleosam substantiam, quæ in eis est, edentes replent, satiantq̃: stomachum confestim subuertunt, seriùsq̃ concoquuntur, pinguiusque corpori alimentum exhibent, sitimq̃ faciunt, & si quid eorum inter dentes remāserit, malum oris odorem efficiunt, mulierum menses ciunt, intestina ledunt, si sine mensura sumantur, in iecore & liene obstructions faciunt.



**A**Llium, in medio quartæ distantie  
calidum & siccum est: commo-  
dum verò his maximè est qui cras-  
sum & viscosum vel crudū succum coe-  
gerunt: nam eum amolitur, & incidit.  
Habet verò quippiam mali succi, quod  
decoctum aqua, abijcit, sæpeq; tempe-  
raturas frigidās, sanas conseruat: at ve-  
rò calida temperatura præditos, lædit,  
& præsertim eorum oculos & caput, &  
pulmonem & renes. Peculiarī verò qua-  
dam proprietate sitim, quæ de falso hu-  
more crescit, sedat, tineasq; eijcit, & lū-  
bricos, ventos discutit: sanam oculorū  
aciem & si lædit, nihilominus humidi-  
tate hebetatam sanat. Semen genitale  
in corporibus calidis desiccatur, in frigi-  
dis verò & humidis calefacit, ventrē-  
que mouet. Est quoq; antipharmacum  
& remedium contra venena, & vene-  
natorum morsus: veluti fermè theriaca,  
vnde & theriacam agrestium hominū  
& rusticorum, vocat ipsum Galenus. Fu-  
giunt & ipsum serpentes, quemadmo-  
dum & rutam, Ea propter per se coqui  
nas.



nas suas olim alijs replebant. Fertur autem quòd si duo venenum sumpserint minus periclitaturum, qui allium comederit, quàm qui non comederit. Hoc idem fieri accidit, si duo à feris venenū eiaculantibus, morfi fuerint. Vnde manifestum est ex his similitudinem quandam caloris in allio esse, ei qui nobis inest naturaliter, & ideo eum suscitatur, solidasque particulas roborat: adeo ut quod eas lædat extinguat & pellat. Verum non solum ventos discutit, sed & ne fiant, prohibet: & ventosas colicas dispositiones, & diutinos coxendicium dolores, qui à pituita proueniunt, iuuat, nutrimentum & sanguinem attenuat, faciemque rubificat, ac arteriam asperam purgat. Si autem affletur, corrosisque dentibus admoueatur, vel propter humiditatem dolentibus, prodest. At si cum melle frangatur, capitisque vlceribus humidis adhibeatur, sanat, & ad articulorum dolores ex pituita, & tusses, & ad alphos, & lepras proficit. Non solum verò sumptum ad venenatorum morsus facit, ut prædiximus, sed etiam tritu



114      S I M E O N . S E T H I  
& superpositum. Ceterum, ut dicitur,  
visui haud expedit, pulmonisq; vlceri-  
bus vtile est, nec non vrinae stillicidio.  
Verumtamen voci & hemorrhoidibus  
tenesimisq; ac strumis & febris hecticae  
aduersatur: praegnantibus quoq; & lacta-  
tes laedit, mulierumq; menses educit.

Σίνυρι, Sinapi. XIIII.

**S**inapi, calidum est & siccum media  
parte quartae distantiae. Vim habet  
dissoluendi discutiendiq; humidita-  
tes, quae in capite & stomacho existunt.  
Confert etiam morbis lienis, qui ab hu-  
miditate & flatu facti sunt: item quartanis  
qui ex adusta pituita contracti sunt: ad  
haec & podagris pituitosis: officit vero  
visui & capiti calido, item calido ieco-  
ri: concoctioni confert, distributioniq;  
crassiorum cibariorum: liquefacit e-  
tiam, quae in ventriculo sunt, humidita-  
tes, & si ex eo cataplasma fiat, lepras  
in melius mutat. Linguas etiam ex  
humiditate grauatas exiccat: & si cum  
melle sumatur, tussis iuuat. Cum cari-  
cis vero cataplasmatibus modo imposi-  
tum



tū, ischiadicos sanat. Est & lienosis vtilē: trahit enim quæ intus sunt ad corporis superficiem. Suffitum verò, serpentes fugat.

Σ elementī Finis.

Τύγος, id est Caseus.

**C**Asei omnes, malī, nam difficulter concoquuntur, & acidum ructum faciunt, ventriculūq; flatibus replent, maleq; permeant. Sunt & pituitosi & ventriculū vehementer calefaciunt. Suscipiunt enim à coagulo acredinem: inueteratus verò caseus, acrior & calidior feruidiorque fit, concoctūque difficilior, succique peioris, & in renibus calculos gignit, estque plurimum noxius. Ostensum enim est, calculos generari, vbi succorum crassities cum caliditate coniuncta fuerit. Quare hic caseus fugiatur cum nihil omnino boni habeat, quod ad concoctionem faciat, nec ad distributionem, nec ad mitionem, vel ventris subductionem, nec ad bonum



succum. Minus utiq; malus est, qui vetus nō est, nec acris: melior verò recēse medius nāq; est inter veterem caseum, & lac ipsum, atq; ideo & melius concoquitur quā vetus, & melioris est succi & in primis si mollis est ac laxus, nec vllam qualitatem habens vehementem, sed dulcem supra alias parum eminentem, salisq; modici est. Conuenit verò ut cum melle apponatur quoniam ita citò distribuitur, præsertim ab his qui frigida temperatura sunt præditi. Caseus autem vetustissimus, qui omnem dulcedinem amisit, ac propter humoris defectum, qui ipsius partes continebat, admodum friabilis factus est, pessimus est: qui verò spongiosus & rarus est & suavis, melior ceteris est: & præsertim si recentior fuerit, quales sunt qui ex Paphlagonia afferuntur. Caseus nimis recens, ventrem mouet: vetustus autem, sistit, præsertim si postquam aqua decoctus fuerit, assetur.

Ταώς.



**P**Auonum caro, fibrosa, & excremē-  
titia, & difficilis concoctionis &  
mali succi est. Ferunt pauonis ius  
quadam peculiari proprietate, pleure-  
ticos sanare: praesertim si pingue sit. Pa-  
uonis adeps cum rutæ succo & melle,  
affectus colicos ex humore frigido fa-  
ctos optimè iuuat: eius autem ossa adu-  
sta, & in aceto trita & illita, ad alphas &  
lepras confert.

**T**Archon, calidum & siccum est se-  
cunda distantia, difficile conco-  
ctu, propterea quòd eius corpus  
terrestrem habet naturam, quam rem  
quidam intuentes, eum frigidum dixe-  
re. Est autem flatuosum nec bono suc-  
co praeditum: ideoq; eius tantum folia  
exhibenda sunt cum mentha vel apio.  
Facit verò ructus, & supernatat in ore  
ventriculi. Est & antipharmacum ad  
venenatorum morsus desumptus: com-  
mouet tamen capitis dolorem, & facit  
torporē in sensu gustus: atq; ideo me-



dici præmonent præcipiuntq̃, vt hoc porrigatur ante cathartici medicamenti haustum, ne modum potionis fastidium sentiatur.

# ANNO TATIO.

An Tharcon, pyrethrum vel dragon sit, nondum exactè noui.

## Τετραγγυρα, Tetrangura II II.

**Q**Uæ verè tetrangura dicuntur, frigida & humida sunt secunda distantia intensa. Quidam hæc in tertia posuerunt: pituitam viscosam in ventriculo gignunt, quæ cruda per venas distribuitur: propterea his qui crebrius tetranguris vtuntur temporis spatio in venis & alijs corporis concauitatibus humores congregantur: qui diutinas & longas febres creant. Horum verò semen, lotium cit, sed minus quàm peponum semen: tetrangura namque quàm celerrimè in ventriculo corumpuntur: verùm in his meliora sunt, quæ non magnum semen habent. Calidos autem & aridos stomachos iuuant & si in



& si in ardenti febre, cū aceto porrigantur, valde profunt. Propriū verò horū est nauseas calore vētriculi suscitatas sedare. Horū quidem interiora absumere & esse oportet: nam quæ foris sunt, mali succi sunt & male concoquuntur & ferè venenata. Habent & alias proprietates, quòd deficientes animo caloris excessu restituunt. Si verò pituitæ in ventriculo existenti occurrant, nauseas faciunt, & colicas dispositiones, & hypochondriacos affectus.

## ANNO TATIO.

*Simon non de crudis cucumeribus, sed de angurijis loquitur, vt in æ elemento patet: in quo de crudis cucumeribus egit.*

T elementi Finis.

υδρα, Tubera. i.

**T**Vbera, frigida sunt secunda distātia. Humorem crudum gignunt, maliq; sūt succi: permulti verò horū nimio vsu in colicas dispositiones &



epilepsiam, & apoplexiam inciderunt; oportet ergo antequam coquantur accurate diligenterque curare, aquaque per aliquot horas maderfacere, mox sale, origano, rutaque in aqua coquere, cocta condire oleo, satureia, pipere, & garo. Horum frequentior & nimius usus, colicos inducit morbos, & concoctionis defectum: sicca autem si edantur, nocentiora sunt difficiliorisque concoctionis.

Υσκα, Hysca. II.

**P**iscis, qui communi lingua Hysca vocatur, pituitosum gignit humorem malique succi est: ab omnibus ferme libenter assumitur, tanquam carnem habens nostrae naturae consentaneam. Existimarim ideo quoque nomen sortitum esse ἀπό τοῦ ὕς, hoc est à porco: quod videlicet corpori nostro eiusmodi nutrimentum afferat inter pisces, cuiusmodi inter terrestria caro porcina, illi quidem non vndequeque simile, sed proprietate quadam respondens. Oportet autem ipsum condire calidis condimentis, vinumque superbibere, quod tenuissimum sit, & vetustissimum.

ANNO.



## ANNOTATIO.

Quid sit hic piscis haud diuinare potui quanuis antiquos & recentiores legerim.

Υδρόσατον, Hydrosatum. III.

**H**ydrosatum, frigidum est, & ventriculum roborat, ob eam quam habet ex rosa adstringendi vim: confert qui temperamento sunt calido & sitim sedat: & qui in febre pro vino vtuntur, maximam sentiunt vtilitatem.

## ANNOTATIO.

Huius compositionem apud Nicolaum & Paulum Aeginetam legere poteris.

Υδωρ, Aqua. IIII.

**A**quarum species vniuersales, sunt quinque, pluuiialis, fontana, putealis, fluuiatilis, lacustris, quarum tenuissima est pluuiialis, quę facillimę mutatur. Febri verò & cholere & morbo regio affectis, minimę conuenit: facile nanq; excernitur & in bilem conuertitur. Si verò per tempus asseruata sit, tardioris est trāsitus & difficilior permeat & distillationes gignit, præsertim si frigida potetur. Fontanę verò quęcumq;



à Sole auersæ, è saxis erumpentes ad septentrionem deriuant: tardè permeant, tardèq; calefiunt & refrigerantur. Quarum autem fontes ab æstiuo ortu & occasu hyberno meridiē versus currunt, probè sunt. Putealis quidem aqua frigida est, & vix distribuitur, & terrestris est, propterea his qui æstuoso sunt stomacho, & ventre prodest, magis q̃ fontana. Fluuiales verò, & lacustres cūctæ malæ sunt: præter Nilī aquam, quæ suavis est & optima pota, moderateq; in ventriculo moratur, nec siticulosa est, nec, si perfīgida potetur, molestat, & concoctioni distributioniq; opitulatur. Ceterorum verò fluuiorum aqua difficulter conficitur, siticulosaq; est, præsertim si mala loca pererret. Meliores autem sunt fluuī, qui à fontibus per enībus fluunt, quiq; alijs fluuījs non permiscuntur. Lacultris verò aqua ob quietem & immobilitatem ferè mortua est: ideo si alia aqua non deerit, infirmis nunquam exhibenda est. Aquæ verò quæ adstringendi vim habent, vel saluginosam, vel eiusmodi aliam  
quali



qualitatem, vel tetri odoris sunt, vel quæ noxia gignunt animalia, vel in metallis proueniunt, vel thermis propinquæ sunt, malæ omnes & reprobandæ: in vniuersum verò, omnis aqua tardi transitus, difficilis concoctu, inflans, distillationis creatrix, & præsertim frigida: calidis temperaturis, & ardentibus febribus utilis admodum est, quæ autem leuior est, non pondere cognoscitur, sed quæ citius calefit, & refrigeratur, & quæ pura est & limpida, & quæ in hac re nullam contrariam qualitatem ostendit. At quæ ex niue & glacie colliquantur, pessimæ sunt: mutationes etiam aquarum & præsertim fluuiorum lædunt, malis autem temperaturis calidis nihil equè utile est, quàm aqua. Quæ verò non limpida est aqua, coquatur & frigida bibatur.

¶ elementi Finis.



**P**Almulæ, calidæ sunt secunda distātia, humidæ autem prima, & difficilis concoctionis sunt, capitisq; dolorem afferunt, si plus iusto edantur, quædam etiam mordicationem ori ventericuli faciūt, magisq; capitis dolorem. Qui verò ex ipsis succus in corpus distribuitur, crassus est & nonnihil habet glutinosi, quando scilicet palmula pinguis est: cum verò quod crassum est & glutinosum, cum dulci commistum est confestim ab eodem iecur obstruitur. Quòd si inflammatione & duritie affectum fuerit: quàmplurimum ab harū esulæditur. Post iecur verò lien etiam obstruitur læditurq;: multoque magis nocent palmulæ recentes seu virides omnibus iam dictis: adhæc inflatione ventriculum complent, crudum quoq; humorem, & rigorem difficulter incalentem gignunt. Palmulæ autem omnes gingiuis dentibusq; noxiæ. Sed enim reliquis meliores sunt, quæ cum aliqua vi adstringendi, aliqua etiam duritie



tie constant, vnà cum modica dulcedi-  
 ne, & non valde mellea. Quæ verò in  
 frigidis regionibus nascuntur, pessime  
 sunt: quoniam non maturescunt, & no-  
 xas cum rigore febrili inferunt, morbos  
 que & quàm plurimas obstructions:  
 meliores autem quàm rubræ, gilue sunt:  
 quæ verò austeræ sunt, calidæ sunt pri-  
 ma distantia, siccæ autem secunda: neque  
 enim paruum inter palmulas est discri-  
 men: nam aliquæ siccæ sunt & adstrin-  
 gentes, vt Aegyptiæ, quædam molles &  
 humidæ ac dulces, vt quæ in Bactris na-  
 scuntur, mediæ verò inter has sunt reli-  
 quæ: qui ex omnibus sanguis gignitur  
 turbulētus est. Scribit Rufus, quod assi-  
 duus harum vsus vesicam explet, & cū  
 nucleis pineis assumptæ, fauces leniunt  
 bonumq; corporis habitum conferunt  
 præsertim si frigidum est temperamen-  
 tum: oportet autē ab his abstinere qui  
 facile obstructionibus capiuntur, & an-  
 ginis & lippitudinibus, & dentium do-  
 loribus,



φάβατον ὑποχύμαθ, scilicet  
Faba. 11.

**F**Abæ, siccæ quidem, aridæ & frigidæ sunt in prima distantia: virides verò ac recentes frigidæ sunt & humidæ, carnemque gignunt non astrictam, neque densam, sed mollem & laxam. Flatuosæ sunt & sensum alicuius tensionis velut à spiritu flatulento in vniuerso corpore ijs qui animum attendunt præbent & præsertim cum quis non assuetus his vescitur: decoctæ verò, postquàm de cortice extractæ fuerint, non parum de inflatione deponunt & aliquatenus abstergunt. Harum autem farina, sordes corporis abstergit, atque ideo non multum in ventriculo morantur, vt faciunt ceteri succi crassi glutinosique. Recentes quidem fabæ, si edantur, communem reliquorum fructuum naturam obtinent, quos nōdum exactè maturos assumimus: humidius enim alimentum corpori præbent non intestinis modò sed in toto etiam habitu: sanguinem  
vtiq;



vtiq; non malum gignunt, vt Galenus ait, neq; obstruunt. Cumq; cetera legumina partes superiores uentriculi magis inflāt fabę inferiores magis. Capitis grauitatē, & lassitudinis sensum in corpore faciūt. Decoctum fabarum, si hauriatur, pectus lenit, sed cum aceto sumptum ventrem sistit. Recentiores medici malum succum habere fabas arbitrati sunt, hac coniectura ducti, quod bestiolas quasdam gignant, quæ omnino ex putredine & stercore, ac sordidīs quibusdā humiditatibus nascantur. Qui autem huiuscemodī opinionē defendēdam susceperē, hac etiā ratione illam corroborant, quod non solum in cibo sumptę fabę ratiotionē perturbēt, sed & eorū qui diutius in locis, vbi plurimæ nascuntur, versantur, mentē hebetē obtusamq; reddāt, ea videlicet de causa, quoniā malī vapores, & ferē pestilētes ex his in ambientem aerē distribuuntur, qui continuē inspiratus, cerebri temperaturā subuertit, qua subuersa, rationales quoq; facultates hebetes fiunt. Aiunt etiā ob earum malum,



succum insomnia turbulenta, & non vera facere: atq; ob has causas Pythagoreos à fabis abstinere, tametsi multi diuersas causas afferunt, cur ab his abstererent: de quibus hoc loco minimè disserendum est. Ferunt etiam harum decoctū, pectus lenire, calculosq; in renibus & vesica, ne gignantur prohibere. Item proprietate quadam fluxiones à capite in pectus ne defluant auertere, quę tusses vehementes suscitarent. Galenus utiq; has ait, tanquam non mali succi sint, nec obstruant, sanitatem conseruare. Sunt præterea qui scribunt, si fabę coquantur, pedibusq; imponantur horum dolores abundè sedare.

φάρμακον, Lens. III.

**L**ens, frigida est prima distātia, sicca verò secunda, crassum autem succum habet, vimq; & qualitatem austeram. Si quis ergo in aqua coquat, & aquam cum oleo, & sileo, & sale miscet, potionem, quę ventrem subducit, faciet. Si verò his coquatur, ventriculus & ipsius fluxiones siccet. Robur autem



autem stomacho inducit & intestinis,  
 & vniuerso ventri, & ideo vtilis cibus  
 est coeliacis, & dysentericis: quæ verò  
 sine cortice est, robur adstringendi abij-  
 cit, sed magis nutrit, quàm cortice inte-  
 cta tardeq; permeat, & crassi succi est,  
 non tamen adeò siccatur, vt ante dixi: qui  
 verò hac crebro vescuntur, elephantē  
 morbum, quem vocant, contrahunt, &  
 cancos & scirrhus, & neruorum dolo-  
 res, & (vt summam dicā) melancholi-  
 cos affectus & morbos. Aptus enim  
 est crassus & siccus sanguis, melanco-  
 licus fieri succus. Quibus igitur aquosa  
 quædam κακχία in carnibus adest: his  
 duntaxat vtilis est cibus, vt aridis &  
 squalentibus maximè noxius est. Eodē  
 pacto sanam oculorum aciem, nimio  
 plus siccando, hebetat: eam verò, quæ  
 contrario modo se habet, sanat. Neque  
 etiā vtilis est ad purgationes mēstru-  
 as, quoniam crassum ac difficulter fluē-  
 tem sanguinē gignit. Adhæc Veneris  
 appetentiam rescindit, quia semen ge-  
 nitale extinguit: atq; ideo castè viuere  
 volentibus maximè conuenit: facit &



mala & difficilia insomnia, propter melancholicos, qui ex ea distribuuntur, humores. Si vero cum mentha coquatur, plurimum inflationis abijcit: nonnulli & betam huius rei gratia iniiciunt, eo quo decoquuntur tempore. Lens vero probe decocta & trita, si super vulnera, quæ iaculo vel sagitta facta sunt, imponatur, sanguinis fluxum rescindit. Parua vero & minoris lenticulae decoctum si sumatur, difficultatem partus soluit, ut etiam si in auribus instilletur, earum purulentiam iuuat.

Φασίολοι, Phaseli. II II I.

**P**haseli, calidi sunt & humidi prima distantia, qui vero inter eos magis rubri sunt, calidiores. Horum autem humiditas inde deprehenditur, quod facile putrescant: succum autem crassum procreant & pituitosum, medijque sunt (ut scribit Galenus) inter concoctu facilia, & difficilia, tarde permeantia, & celeriter flatus expertia & flatulenta, parum & multum nutrientia. Si ante cetera cibaria edantur cum syreo



reo aluum ciunt. Cum synapísi sumantur, multum noxæ deponunt. Verum enimuerò qui albi sunt phaseli, crassiores sunt, & difficilius concoquuntur, magisq; humidí sunt quàm rubri, & peculiari quadam proprietate turbulenta insomnia faciunt: sed ad bonam corporis habitudinem conferunt, vrínamque ciunt. Horum quoque decoctum menses proritat.

Φασιανοί, Phasiani. V.

**P**hasiani, facile concoquuntur, bonique succi sunt, & bonum sanguinē gignunt, & vt semel dicam, quoad concoctionem & nutrimentum, horum caro similis est gallinæ. Nutrire enim, vt illæ terē similiter possunt.

Φάγος, Pagrus. VI.

**P**agrus, difficulter concoquitur, pituitamq; gignit: qui autem inter hos natu maiores sunt, ad conficiendum difficiliiores sunt: qua ex re, satius est eos assumere, qui ætate & magnitudine minores sunt, quādo hi quàm maiores concoctu faciliores.



Φιλομήλη, Palamis. VII.

**P**alamis inter pisces duræ carnis, & difficilis concoctionis, difficilisq; confectionis enumeratur. Carnem enim excrementitiam habet: quæ si cōcoquatur, satis superq; nutrit. Hospitalitatis proprietatem hunc piscem habere, scribit Proclus: qui Chaldeorum ænigmaticam & obscuram philosophiam est interpretatus: quod an verum sit, parum mihi compertum, ideoq; præmittitur.

Φεκάς, Zithos. VIII.

**Q**ui phucas dicitur, simplex quidem præparatus, frigidus est, compositus, siccus est, & calidus, ac quidem Antiqui omnes ferè existimabant, mali esse succi, & nervis noxium, capitisq; dolorem efficere, & aduersus sacrum morbum vtilem esse, ex vinoq; conceptam crapulam ac sanguinis acrimoniam, sedare. Sed enim satius est, huius usu abstinere, quòd facile corrumpitur qui ex eo fit succus, & nervis nocumentum affert:  
fertur



fertur etiam quòd ebur in eo ad tem-  
pus immersum, maceratur, mollescitq;  
vt cera. Recentiorum verò quidam pri-  
scorum rationes redarguunt, aiuntq;  
hunc in multis esse vtilem, incolumita-  
tem sanitatemq; efficere: & re vera qui-  
dem prodest his qui calidiores sunt tem-  
peramento & in primis ventriculo: im-  
modicè verò calidos, & ob sitim ardo-  
re correptos adiuuat, magis quàm quā-  
do simplex fuerit. Sedat enim sitim, &  
appetentiam suscitatur, & ventrem cit,  
est & quando lotium: hys autem qui sto-  
macho humido sunt, & qui frigidiores  
temperaturas habent, valde nocet.

☉ elementi Finis.

Χοῖρος, Porcus. I.

**P**orcina caro, boni succi est, & diffi-  
cilis concoctionis: cum porcus an-  
niculus est propter similitudinem,  
quā cum humano corpore habet. Qui-  
dam enim famis necessitate carnes hu-  
manas gustauere, quas suilla similes gu-  
stu esse prodiderunt. Alit verò magis



omnibus alijs cibarijs: quærunt autem nonnulli, quonam pacto suilla magis alat, & præ alijs temperata sit, cum hoc semper animal & stercore & cœno volutetur, & nutriatur: quam dubitationem quidam soluentes, aiunt, quòd nisi valde temperatum foret suis corpus, nunquam malum nutrimentum in bonam carnem conuerteret: quemadmodum enim in hominibus, qui corpore bene temperato sunt, & sano, rebus mali succi, & alimentis non multum læduntur, & si fortasse temporis progressu, & ipsi lædantur, quòd natura, quæ prauis succi sunt, alimenta in bonum succum conuertat, sic & in brutis animalibus accidit. Qui ergo humidi sunt ventriculi, suillam non bene concoquunt, sed obstructions faciunt, excrementitiâque humiditatem glutinosumque succum gignunt. At si probe concoquantur, bonum, & boni succi alimentum facit: præsertim si porcus caricis alatur. Apprime enim suavis & boni succi is est, quemadmodum dicunt. Huius verò pulmo si cataplasmatismo

do



do super vlcera ē calceamentis ex attritu confecta imponatur mirificē prodest. Eiusdem quoq; iecur cum vino desumptum, venenatorum moribus medetur. Huius etiam talus combustus, discutit, quæ in ventriculo fiunt, ventositates, soluit & capitis dolores. Sed & eius pedes vtilēs sunt, boniq; succi, bene etenim concoquuntur: quapropter ex morbo conualescētibus, idonei sunt. Feletianū suis arefactum sanguinis fluxionibus medetur. Adeps verò cum aqua & cumino subacta, podagricis optulatur. Est etiam proditū os eius quartana affectis appensum, eos melius habere. Porculi verò nuper nati, qui lactētes pulli vulgo dicuntur, humidi sunt, & excrementitij, nec adeò boni succi: qua ex re haud bonum est, eis vti, quemadmodum nec vetustis suis, quippe quibus, vt dixi, malus insit succus. Aprorum verò caro melior est quàm suum domesticorum, quòd adeò excrementitia non sit, nec succum glutinosū gignat: horū verò pulli scilicet maxime cū difficultate cōcoquuntur, atq;



ideo ab his abstinendum,

ἄνις, Anseres. II

**A**Nserum caro, excrementitia est, difficilisq; concoctionis, domesticarumq; cunctarum avium crassioris substantiæ, & calidioris & humidioris est. Quia de re eam Antiqui eodem ordine posuerunt, quo struthiocamelorum carnes, sed eorum alæ diuersæ sunt, à reliquo corpore. Horum quidem adeps dolitantibus auribus instillatus, dolorem lenit, & simul labris scissis prodest: testes anserum si comedantur, dicuntur multum ad sobolem creandam facere: lingua verò quadam eius peculiari proprietate, ad urinæ stillicidium facit.

χευσολάχανον, Atriplex. III.

**A**triplex, frigidus est prima distantia, humidus verò secunda. Ventrem quidem prouocat, ictericisque ex iecoris obstructione prodest: & calida temperatura præditis, flaua & bile redundantibus admodum utilis est  
cum



cum malua verò inflammationibus em-  
plastri modo impositus, has sedat.

χιών, Nix. II II.

**N**ix quidem eos qui ætate proces-  
sere, statim vt assumpta est, lædit,  
iuuenes verò non sic statim, sed  
procedente tempore, eo videlicet cum  
iam exceſſerint vigentem ætatem, ma-  
ximam indicant pernitiem damnumq̃  
illis enim haud cum ratione fit conco-  
ctio, articularesq̃ morbos, & nervorū  
dolores, ita vt nullum amplius facit, &  
intestinorum nocumentum, frigidoscq̃  
morbos parit, atq̃ his in primis, qui-  
bus nō satis calida est temperatura: Tā-  
git autem magis niuis nocumentum  
eas particulas, quæ suapte natura imbe-  
cilliores sunt. Minor verò est niuis per-  
niciēs, si post ipsam calida aqua suma-  
tur. Sunt verò qui dubitant, quonam  
modo sitim ipsa faciat, cum frigida sit:  
quibus respondemus, quod propter ni-  
miam eius frigiditatem dēfos facit, qui  
intus sunt meatus immanifesti, atque  
ideo vapores prohibet, vt resoluantur



discutianturue, clausique æstuant, & incalescunt, ac sitim faciunt. Permulti igitur in diutinos morbos incidunt, ob ipsius frequentiore vsum, in malos etiam corporis habitus, & morbos comitiales, aliasque ægritudines, non modò verò ipsa nix efficit, verùm ea etiam glacies deterior est, eo quòd terrestrior.

x elementi Finis.

ἡρώτιον, Panis. i.

**A** Limentum, quod ex pane fit, quod dupliciter differt: primò quantum ad eius materiam, deinde ab ipsius confectione, tum ab igne quo coquitur, demum ab eius vsum. Melior verò panis is est, qui ex dēsiore fit tritico, quòd solidam habet substantiam, ita vt vix dentibus confringi queat, & post contractionem rarum & laxum apparet. Non oportet verò tritici, contentum esse colore, sed & diuidere & infringere. Panes ergo sordidi & cibarii vocati, parui nutrimenti sunt, citoque subeunt propter eam quam habent furfures abstergerendi



stergendi vim, irritatis videlicet ad excretionē intestinis. Qui autem exactē puri sunt, tardī sunt transitus. At inter purissimos & sordissimos non parua est latitudo, in eos scilicet, quod magis & minus est: quanto igitur purior erit panis, tanto vtiliorem melioremq̃ gignit sanguinem, & magis etiam nutrit: ac inter puros quidem primus est, siligineus, tum similagineus, postremò verò est sordidus: ceterum ad concoquendum panis is optimus est, qui probè fermentatus est, & subactus, & qui in clibano moderato igne fuerit assatus: nam ignis ardentior primò statim occursum superficiem externam in testæ modum indurat, acciditq̃ duplici nomine prauum panem fieri, vt pote, qui partem quidem internam, crudam illa boratamq̃ habeat, externā verò, super assatam & siccam. Cum autem moderato minor ignis fuerit, non planè panem conficit, sed crudiores relinquit præsertimq̃ partem interiorem: panes ergo, qui modico & temperato igne longiusculo tēpore omni planè ex par-



te affati fuerint, ij etiam in ventriculo probè concoquuntur, & ad ceteras natura functiones effectusq; optimè habiles fiunt. Optimè igitur clibanitæ panes, iuxta iam dictum modum, & confecti & affati, ab his sunt furno excocti, eandem quidem habentes præparationem, sed quoniam in profundo non adeò bene, vt clibanitæ affantur, ideo ijs deteriores. Calidi ergo panes tardius meatus transeunt, & multum nutriunt, faciliterq; concoquuntur: qui verò frigefacti fuerint, nec facile concoquuntur, nec vtilis sunt. Atqui & qui post multos dies eduntur, minimè laudantur. Fuere & inter medicos aliqui qui panes similaginei vsum ijs prohibeant, qui iecoris ac lienis obstructionibus facile capiuntur, quiq; calculo & articulari morbo laborant, idq; ob eum quem habet similago lentorem, & bene quidem faciunt.

ψιόριον, Passer piscis. 11.

**P**ASSER, meliorem succum habet quam ceteri pisces, & melius etiam concoquitur, & propterea huius  
vſus



vsus hisce conceditur, qui è morbo con-  
ualescunt, & imbecilliori indigent nu-  
trimento.

ψ elementi Finis.

Ωά, Oua. I.

**O**Va inter se differunt, tres verò  
habent differentias, primam qui-  
dem, quæ iuxta propriam eo-  
rum est substantiam, alteram verò quæ  
est secundum tempus, an recentia sci-  
licet aut vetera : nam recentia meliora  
sunt, optimaq; eorum operatio. Tertia  
eorum differentia est in ratione modò-  
que coquendi, quippe alia sorbilia pa-  
rantur, atq; ad modicam consistentiam  
coquuntur, tremula vocantur, quæ au-  
tē magis cocta, elixa : in vniuersum au-  
tem αὐγοκλικά, dicta sunt: quæ ergo sor-  
bilia sunt, facile subeunt, & faucium le-  
niunt asperitates, sed minus nutriunt,  
quæ verò elixa sunt, difficilius conco-  
quuntur, & tardius permeant, & crassū  
nutrimentum corpori præbent. Eorum  
etiam ouorum maius est vitium, quæ



sub feruenti cinere assantur. Quæ verò  
in fartagine cocta sunt, pessimū habent  
nutrimentum, & dum concoquuntur,  
saporem nidorosum faciunt, crassumq;  
gignunt succum & excrementitium, ac  
malum. Laudantur quidem suffocata,  
vti etiam in calida aqua decocta para-  
taq;: quæ autem anserum sunt oua, ma-  
lum succum habent. Dicuntur oua pro-  
prietate quadam bonam ingenij soler-  
tiam efficere ijs, qui cum fluxu filiarum  
hauri, id est cum melle & cum butyro  
assidue esitauerint: cum aceto verò oua  
cocta desiccant, quæ in ventre sunt,  
fluxiones.

Ωτιδες, Auritæ. II.

**A** Vritarum caro, medium quēdam  
locum habet inter anserum & gru-  
um carnes, & propterea quæ de  
illis traduntur quomodo cognita  
& inuenta sunt, exposui.

FINIS.

EIVSDEM.



DE ALIMENTIS. 143  
EIVSDEM SIMEONIS SE-

THI ANTIOCHENI FRAGMEN-  
tum, de medicamentis ex animali-  
bus. DOMIN. MONT.

VERON. inter-  
prete.

*De Merope auicula, quam nonnulli Alpi-  
strium vocant.*

**M**EROPS, animal volatile est, cu-  
ius pectus accipitrinum, & ven-  
ter lactis colorem ostendit. Ter-  
gus & vertex ipsius, auri effigiem repre-  
sentant. Genæ, albæ existunt, rostrum  
prelongum habet. Hoc animal commu-  
ni vocabulo, Melissologos vocatur. Me-  
rops autem dicitur: quoniam cum ho-  
mine statim amicitiam contrahit: quam  
obrem aliqui Gangrenam vocant. Hoc  
animal cum parere debet, loca permu-  
tat, ne ipsius nidus facile deprehenda-  
tur. Huius fel cum melle & succo vuae  
illitum, oculorum suffusionē sanat. Ster-  
cus etiam cum vino illitum, cardiacis  
admodum prodest affectibus, Cor-



144 SIMEON. SETHI  
verò tritum, & bibitum cordiacis, i-  
c̄tericis & stomachicis quàm maxime  
prodest, comestum autem vel tritum  
bibitum, amorem parit, conciliatq̃.

*De Passere Trogleta.*

Τρωγλήτης siue Trogleta animal, vola-  
tile est animal omnibus notū. Eius ster-  
cus cū vino bibitū intensiōē facit: cū  
adipe autem anserino tritum illitumq̃  
alopecias ad pilum reducit. Adeps ve-  
rò ipsius cum adianto partibus am-  
bustis bis indie impositus,  
mirificè confert.

F I N I S.



# INDEX IN SIMEONEM

*Sethi copiosus*

<b>A</b> Cetum apud veteres	82
Aceti virtutes	82.84
Aceto qui abstinere debent	83
Acini vuarum	103
Allium & eius facultas	112
Allium contra venena	ibid.
Allium agrestium theriaca	ibid.
Allium quibus conueniat & quos lædat	ibid.
Allij calorem, hominis similem esse	113
Allij ingentes virtutes	ibid.
Allij peculiaris proprietas	112
Aloe quomodo fiat & eius facultas	77
Anserum adeps, caro, lingua, alæ	136
Apium agreste	108
Apium quos lædat	ib.
Apium & eius facultas & virtus	107
Apij semen, succus.	108
Aprorum pulli mali	135
Aprorum carnes	ibid.
Aqua lacustris	122
Aquæ ex niue pessimæ	123
Aquæ fluuiales	122
Aquæ fontanæ	ibid.
Aquæ puteales	ibid.
Aquæ fugiendæ	ibid.
Aquarum species	121
Aquarum optima pluuialis.	121

K



# INDEX

Attagenæ	85
Atriplex & eius facultas	136
Auena & eius virtutes	21
Auellanæ & earum facultas	63
Auritarum caro	142

## B

Balsami arbastum	19
Balsami oleum vnde cognoscatur, legitimum quibus proſit	20
Balsami oleum quomodo colligebatur	19
Basilica & eius virtutes	21
Bericocca frigida & humida, facile corrumpi, cui proſint, quibus noceant, febriculosa an- te cibum ſumenda	18
Beta ex contrarijs facultatibus conſtat	109
Betæ facultas & virtus, ſuccus, radix	109
Betæ medicamentum	ib.
Brasſica & eius facultas	49
Brasſica melancholica	ib.
Brasſica æſtiua & hyberna	ib.
Brasſicæ flos	50
Brasſicæ malitia quomodo mitigetur	ib.
Brasſicarum ſuccus	49
Bubalinæ carnis ius	17
Bugloſſa & eius virtutes	22
Butyrum temperatè calidum, quibus proſit	17
Butyrum oleo magis nutrire, quæ ſanet, nau- ſeam facere, quibus noxium	18

## C

Cæpe & earum facultas	54
cæparum vtilitates, incommoda	54

ana.



# INDEX

Canabis folia	47
canabis semen esum desipere facit	46
cancrorum oleum, cortices	92
caphura & eius facultas, arbor ubi nascatur, & eius vsus	59
caphura legitima	ib.
caphuram factitiam quis nouerit	60
capparis & eius facultas quibus proffit	53
caprearum carnes, & quibus profint	26
caro bubula difficulter concoqui, distribui, abundè nutrire, sanguinem melancholicum gignit	17
caro bubalina quibus rebus corrigatur	ib.
caricæ	102
caricæ renes purgant	43
caricæ quibus obsint	ib.
caricæ & earum facultas	42
caricarū cibus cum nucibus & amygdalis prohibus	ib.
cariophyllon & eius facultas & virtus	56
caseus fugiendus	115
caseus vetustissimus, pessimus	116
caseus inueteratus noxius	115
caseus minus malus	116
caseus recens	ib.
caseum calculos generare	115
casei omnes mali	ib.
castanea & earum facultas, & virtutes, & uirtia	49
cephalus piscis & eius examen	60



# INDEX

cerasa & illorum facultas	46
cerasum gummi	ib.
ceratia.	76
ceruorum natura mirabilis, carnes euitandæ æstate, & cur	29
ceruorum carnes, corpus tremulum & infir- mū facere, medulla & pinguedo, cornu, san- guis & genitale ad quid valeant	30
cicerum aqua & ius	32
cicera Arietina	32
cicera rubra ad quæ valeant	31. 32
cicera nigra & eorum virtutes	ibid.
cinnamomum & eius facultas	54
cinnamomum optimum	55
cinnamomi species septem	ibid.
cinnamomi virtus	ibid.
cinara & eorum virtus	51
citrorum cortex, caro, semina	51. 52
codia	71
colymbades	33
columbarum pulli quando boni	91
columbarum caro	ibid.
Constans Romanus medicus	92
coriandrum & eius facultas atque virtus	58
coriandri succum, venenum	ibid.
crocus & eius facultas atque virtus	ibid.
croci exhagia tria quid faciant	59
cucurbita & eius facultas & quibus proffit, vel obfit	48
cucumeres	88
	culina



# INDEX

culinæ olim cur allijs repletæ	12
cuminum & eius facultas atq; uirtus	56
cuminum Æthiopicum & eius uirtus	ib.
cydoniatum	46
cydonia mala & illorum facultas, & quibus, & quando prosint	46.47
cynanchæ puerorum	44

## D

Damascena & eorum examen, virtutes & vitia	(27
Damascenarū ius ardentis febres lenit	28
Damascenarū arborū succus ad quid valeat	ib.
Daucia crurum doloribus prodesse	29
Daucia & eorum examen virtutes & vitia	28
Daucomel quibus prodest	29
Democriti sententia de myrto	75

## E

Edissena	36
----------	----

## F

Fabæ & earum facultas	126
Fabæ recentes, flatuosæ	ibid.
Fabæ quibus opitulentur	128
Fabarum incōmoda, decoctum 127. farina	126
Fici & eorum facultas	101
Ficorum commoda	102
Fœniculum & eius facultas	70
Fœniculum agreste	71

## G

Galenus à fructibus abstinuit	102
Gallinarum caro	84
Gari examen & virtutes	25
Genistæ semen	103

K 3



# INDEX

Genistæ flos	102
Git. siue Melanthion & eius virtus	68
Gobius piscis	60
Gobij piscis ius	61
Grues peregrinæ	23
Gruum fel aurium surditati prodesse	22
Gruum fel & medulla memoriæ & oculis prodesse	ib.
Gruum carnes, ius	ib.
Gruum pinguedo lieni conferre	23
H	
Humor noxius expepone	86
Hædorum carnes quæ optimæ	30
Hædorum pulmonem ad ebrietatem valere	31
Hydrostatum	121
Hydrozulapion	37
Hysca piscis porco similis	120
I	
Indorum de radícula sententia	100
Insomnia mala & bona	68
Insomnia turbulenta ex fabis	128. 130
Intybum & eius facultas & virtutes	43
Intybi decoctum	44
Iuiubæ quæ meliores & earum decoctum	35
L	
Lac optimum & deterius	24
Lac trium substantiarū, quod melius, noxiū	23
quibus proffit & quibus obsit	24
Ladani facultas	64
Lactucæ & earum facultas atque virtus	65
Lactucæ semen	66
	Lactucæ



## INDEX

Lactucæ quibus conueniant	ib.
Lactucarum succus venenum	67
Lactucas quis vitare debet	66
Lens & eius facultas, 128 quibus proſit	129
Lens venerem extinguit	ib.
Lens probè cocta	130
Lentis decoctum quibus proſit	129
Lenticulæ paruæ	130
Leporis pudendum 62 cerebrū 63 coagulū	62
Leporum carnes quibus proſint & obſint	ib.
Lilium odoratum	60
Locuſtæ marinæ	61
Lupus piſcis	64

## M

Mala & eorum facultas	64
Mala acida 64 dulcia	65
Mala punica contra Venerem	97
Mala punica dulcia & acida	96
Mala punica & eorum differentiæ	ib.
Mala quibus noceant	65
Malorum punicorum grana, ſuccus	96
Malua & eius facultas	67
Maluæ peculiare	ib.
Maluæ ſuccus & decoctum	ib.
Marulia	65
Mastiche	75
Medicamentum ex ruta	93
Medicorum error de ſaccharo	107
Medicorum recentiorum opinio de fabis	127



# INDEX

Mel optimum	73
Mel senibus prodest	ib.
Mellis virtutes	ib.
Melangina	74
Melissa & eius facultas atque virtus	68
Melissam hominem prudentem reddere	ibi
Mentha & eius virtus	57
Merops auis	143
Mespila	71
Milium & eius facultas	89
Moschus vbi generetur	69
Moschus legitimus 70 subflauus	69
Moschi diuersæ species	ib.
Moschi facultas & virtus	69.70
Myrti foliorum succus	75
Myrti baccæ quibus profint	74
Myrti & malo granatorum sympathia	75
N	
Nasturtium & eius facultas	52
Nix sitim facit	137
Niuis vsus malus	138
Niuis pernicies	137
Nux odorata & eius facultas & virtus	56
Nuces cum caricis si quis edat	47
Nuces & earum facultas	ib.
Nuces Ponticæ	63
Nuces aridæ, quibus conueniant	47
O	
Ocima calida modicè quibus profint eorum semen	21
Oculorum acies ex ruta acuitur	94
	Oleum



# INDEX

Oleum vetustum vt cognoscatur	34
Oleum violaceum ad quid vtile	45
Oleum ex pistachijs	89
Olei fæx	34
Olei pistacinij confectio	ib.
Olei amygdalini confectio	ib.
Oleæ vbi proueniant	33
Oleo pulices interire	ib.
Oliuæ maturæ & immaturæ	ib.
Opium quid sit	72
Oua suffocata	142
Oua in sartagine cocta, pessima	ib.
Oua tres habent differentias	141
Ouorum vitia	ibi.
Ouorum proprietas	142
Ouilla caro	90
Oryza & eius facultas	78

## P

Pagrus	131
Paguri fluuiatiles	92
Paguri seu cancri	ib.
Palamis piscis hospitalis	132
Palmulæ & earū facultas quibus noceant	124
Palmarum differentiæ 125 succus	124
Palmulis qui abstinere debeant	125
Panis alimentum	138
Panis melior qui	ib.
Panis optimus, filigineus	139
Panis tria genera.	139
Panem citrorum contactu putrescere	52
Panes calidi, similaginei	140



# INDEX

Papauer	71
Papauer album	71
Papauer nigrum	72
Papaueris uirtus	71
Passer Trogleta	144
Passer piscis	140
Pauonis ossa, vis, adeps	117
Pauonum caro	ib.
Pepon Saracenicus	88
Pepon facilis alterationis	86
Peponis quæ pars pituitosis cōueniat, & quæ biliosis	87
Pepones primò comedendi	86
Pepones longiores, rotundis meliores	88
Peponum facultas	86
Perdices quibus prosint	90
Perdicum fel, iecur, medulla, caro quando bona	90
Persica & eorum facultas	97
Persica neruos lædunt	ib.
Persica & armeniaca	98
Persica matura ventrem clunt	97
primis mensis comedenda	ib.
Persicorum foliorum succus, & uirtus	ib.
Phaseli albi, 131 rubri, humid	130
Phaselorum decoctum	131
Phasiani	ib.
Phasianorum decoctum	ib.
Phucas	132
Pinei nuclei & eorum facultates & uirtutes	50
Pingorum vsus ad genitale semen	51
Piper &	



# INDEX

Piper & eius virtus	92
Pisces boni & mali succi	41
Pisces qui boni ex loco	ib.
quibus prosint & obsint	40. 41. 42
Pisces peiores	40
Pisces frigidaē temperaturæ	ib.
Pisces parui utiles & probi	41
Pisces cetacei paruis peiores	ib.
Pisces marini facilis concoctionis	ib.
Pisces palustres humidiores	ib.
Pisces fluuiatiles facilis distributionis	41
Pisces saxatiles qui meliores	40 pelagij ibid.
saliti & eorum virtutes	42 quando mali ib.
Piscium bonitatis signa	40
Piscium saxatiliū ius	42
Pistachia & eorum facultas	88
Pistachia quibus medeantur	89
Pituitosus humor ex persicis	97
Pituitosis quod vnum conueniat	79
Porci pulmo, i34 iecur, pedes, talus	135
Porcinum adeps, os, fel	ib.
Porcina caro	133
Porcus marinus & eius caro	110
Porri facultas, incommoda & virtutes	89
Potio ex lente	128
Prægnans quæ cydonus vtatur quid pariat.	
46	
Proclus, Chaldæorum ænigmate interpres	132
Pisana & eorum facultas & virtus	111
Pulegium & eius virtutes	26
Pulli gallinacei	85



# INDEX

Pythagorici cur à fabis abstinuerint 128

## R

Radicula & eius facultas 98.99

Radicula diuretica 99

Radicula facilis corruptionis ib.

Radicula quando comedenda 98.99

Radicularum succus 100

Radices quibus prosint ib.

Radicum folia, succus ib.

Raphanus, siue radicula 98

Rapæ & earum virtutes & semen 25

Remedia ex ruta 93.94

Rosa 101

Ruta sylvestris 93

Ruta prægnantibus inimica 95

Rutæ domesticæ virtus 93

Rutæ sylvestris facultas ib.

Ruta qui abstinere debeant 94

Saccharum violaceum ad quid proffit 45

Saccharon vetus 107

Sacchari facultas & virtus ib.

Sanguis bonus valetudinem conseruat 41

Sanguis qui facile vertatur in melancholicum humorem 129

Sanguis ex piscibus generatur bonus 40

Satureia & eius facultas 38

Satureiæ virtutes 39

Sepia 110

Sepiæ secretum ib.

Sinapi & eius facultas & virtus 114

Spelta & eius virtus 35

Squil.



# INDEX

Squillæ marinæ quibus profint 6  
Stæchas & eius facultas 103

## T

Tarchon quid 118  
Tarchon & eius facultas 117  
Tarchon antipharimacum ib.  
Tetrangura & eorum facultas 118  
Tetranguris qui vtuntur ib.  
Tetrangurorum proprietates ib.  
Tetrangurorum semen ib.  
Thridacinæ 165  
Thuris suffumigatio quid proffit 64  
Thymbra & eius facultas 38  
Tubera 118  
Tuberorum vsus malus 119  
Tynni 99  
Tinnorum sanguis ad quid valeat 39

## V

Verbenacæ rectæ virtus 95  
Verbenacæ decoctum ib.  
Violæ & earum facultas 44  
Violæ ad quid valeant & quibus obfint ib.  
Violarum decoctum ib.  
Vinum Solis Ægyptiorum. 106  
Vinum nouum 78. Vetustum 79  
Vetustius, calidius est 18  
Vinum rubrum nutrit, dulce, crassum, auste-  
rum, giluum, album, tenue 79  
Vinum & veritas, prouerbium 81  
Vinum ad pepones 86  
Vinum cur exhilarot & liberales reddat 81




# INDEX

Vinum vetus quibus proſit	80
Vini virtutes	79
Vini noui malitiæ	80
Vini peculiaris proprietas	ibi.
Vini actio vbi aſpiciatur	ibid.
Vino qui abſtinere debeât	ib.
Vuæ ante cibum comedendæ	105
Vuæ albæ	104
Vuæ maturæ nutriunt	103
Vuæ boni ſucci, ſed crudi	ib.
Vuæ ex quatuor conſtare	104
Vuæ penſiles	ib.
Vuæ paſſæ facultas, medicamentum	106
Vuæ paſſæ nutriunt plus cæteris	105
Vuarum bonum iuxta Galenum	103
Vuarum vſus	104
Vuarum differentiæ	ib.
X	
Xiphias, ſiue gladiolus	76
Xilaloe quid	ib.
Xilaloe differentiæ	77
Z	
Zambaceleon, & oleum ieſminum idem	23
Zingiber & eius facultas	36
Zulapion & eius facultas	ib.
Zulapium violaceum	45
Zulapium ex Meliſſa	69

FINIS









*Arma Magnifici D. Domini Spitkonis Iordan De Za-  
 kliczin & in Melstun heredi, Palatini Sandomi-  
 riensis, Senatoris Regni Poloniae, Premi-  
 sliensis & Kamonacensis Capitanei.*



